

Serija 6, Džiovyklė su šilumos siurbliu, 9 kg WQG245A1SN



Papildomi priedai

WMZ20600 :	
WTZ1110	Kondensato žarna
WTZ27400	Sujungimo rėmas su ištraukiama plokšte
WTZ27410	Sujungimo rėmas su ištraukiama plokšte

A++ klasės džiovyklė su šilumos siurbliu ir SelfCleaning kondensatoriumi taupo energiją, o jos AutoDry jutiklis žino, kada įkrova paruošta, todėl tausojami drabužiai.

- **„SelfCleaning Condenser“:** negaiškite ir nevarkite valydami pūkelius.
- **„Iron Assist“:** garų srautas sumažina susiglamžymą ir lyginimo laukiančią šūsnį.
- **„Auto Dry“:** automatiškai išdžiovina iki tiksliai jūsų norimo sausumo lygio.
- **Pusinės apkrovos parinktis:** optimizuoja džiovyklės nustatymus (svorį ir trukmę) mažam skalbinių kiekiui.
- **„Anti Vibration“ dizainas:** ypač stabilus ir itin tylus dėl specialios apsaugos nuo vibracijos.

Techniniai duomenys

Montavimo tipas:	 Laisvai statoma
Numama viršutinė plokštė:	 Ne
Durelių vyris:	 Dešinėje
Elektros laido ilgis:	 145 cm
Gaminio išmatavimai:	 842x598x613 mm
Svoris neto:	 53.3 kg
Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos:	 R290
Hermetiškai sandarus prietaisas:	 Taip
The quantity expressed in CO2 equivalent:	 0.000 t
EAN kodas:	 4242005353101
Galia:	 800 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50 Hz
Maksimali talpa kg (ES 2017/1369):	 9.0 kg
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	 E
Svertinis energijos suvartojimas per vieną ciklą (ES 2017/1369):	1.44 kWh/cycle
Svertinis energijos suvartojimas 100 ciklų (ES 2017/1369):	 144 kWh/100 ciklų
Kondensacijos efektyvumas (ES 2017/1369):	 86 %
Programos trukmė esant pusei galios (ES 2017/1369):	 2:01
Programos trukmė esant vardinei galiai (ES 2017/1369):	 2:56



4 242005 353101

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 6, Džiovyklė su šilumos siurbliu, 9 kg WQG245A1SN

A++ klasės džiovyklė su šilumos siurbliu ir SelfCleaning kondensatoriumi taupo energiją, o jos AutoDry jutiklis žino, kada įkrova paruošta, todėl tausojami drabužiai.

Variklio galia ir energijos suvartojimas

- Energijos efektyvumo klasė¹: A++
- Energijos sąnaudos²: 258 kWh
- Skalbinių kiekis: 1–9 kg
- Programos trukmė³: 176
- Triukšmo lygis: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensavimo efektyvumo klasė⁴: B
- Kondensavimo efektyvumas⁵: 86

Programos

- Standartinės programos: medvilnės, lengvos priežiūros
- Lengvo lyginimo funkcija Iron Assist
- Specialios programos: Cottons, Marškiniai/Verslo drabužiai, Cotton Eco, Mišrūs, Rankšluosčiai, ColdRefresh_1piece, ColdRefresh_5pieces, Mišrūs, „super quick 40“ (ypač trumpa programa), Sporto drabužiai, Duvet, Synthetic, Šiltas džiovinimas pagal laiką

Papildomos programos

- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- Pusinės apkrovos parinktis: optimizuotas mažesnio skalbinių kiekio džiovinimas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, atidėtas įjungimas, Lengvas lyginimas, Itin jautrūs/Delikatūs audiniai, Signalas, Start / Reload / Pause, 24 h atidėtas įjungimas

Patogumas/saugumas

- SC1R
- Variklio tipas: Speed
- AutoDry, elektroninis drėgmės atpažinimas
- Dideliame LED ekranėlyje matysite likusio laiko ir 24 h skalbimo pabaigos atidėjimo laiko, programos eigos bei specialiųjų funkcijų rodmenis.
- Skalbinių kiekio rekomendacija
- Naudojimo matuoklis: skaičiuojamos įvykdytos programos
- Valdiklio tipas: Soft dial
- Būgno struktūra: itin didelis nerūdijančiojo plieno būgnas su tekstilę saugančiu specialiu paviršiumi ir Soft design griebtuvais
- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilus ir tyliau veikiantis prietaisas
- Būgno apšvietimas: LED
- Kondensato išleidimo vamzdžiai: Taip
- Garsinis programos pabaigos signalas
- Durų laikiklis: dešinėje

Techniniai duomenys

- Matmenys, cm (aukštis x plotis): 84.2 cm x 59.8 cm
- Šilumos siurblio technologija su aplinkai draugišku šaldymo agentu R290

¹ Esant energinio efektyvumo klasei nuo A+++ iki D

² Energijos sąnaudos (kWh per metus), remiantis 160 standartinės medvilnės programos džiovinimo ciklu esant pilnai ir daliai apkrovai, taip pat sąnaudos esant mažos galios režimams


³ Programos trukmė pasirinkus standartinę medvilnės programą, esant pilnai apkrovai

⁴ Kondensacijos efektyvumo klasės skalėje nuo A iki G

⁵ Svertinis kondensacijos efektyvumas pasirinkus standartinę medvilnės programą, esant pilnai ir daliai apkrovai

**Serija 6, Džiovyklė su šilumos
siurbliu, 9 kg
WQG245A1SN**

Matmenys, mm



Matmenys, mm

