

Serija 4, Džiovyklė su šilumos siurbliu, 8 kg, Balta WTH85VC6SN



Papildomi priedai

WTZ11400	Sujungimo rėmas su ištraukiamą plokštę
WTZ20410	Džiovyklės su skalbykle sujungimo rėmas
WTZPW20D	Cokolis džiovyklei su stalčiumi
WMZ20600 :	
WTZ1110	Kondensato žarna

Džiovyklė, pasižyminti itin efektyviu veikimu: A++ energijos suvartojimo efektyvumo klasė.

- „Easy Clean“ su A++: itin efektyviai džiovinama. Lengva išvalyti kondensatoriaus filtrą.
- „Auto Dry“: automatiškai išdžiovinama iki tiksliai jūsų norimo sausumo lygio.
- „Anti Vibration“ dizainas: itin stabili apsauga nuo vibracijos užtikrina ypač švelnų veikimą.
- Klimatui nekenksminga džiovyklė su labiausiai aplinką tausojančia medžiaga (R290).
- LED ekranas su pabaigos ar pradžios laiko atidėjimu iki 24 valandų.

Techniniai duomenys

:		Laisvai statoma
Nuimama viršutinė plokštė:		Ne
Durelių vyris:		dešinėje
Elektros laido ilgis:		145.0 cm
Gaminio išmatavimai:		842x598x613 mm
Svoris neto:		48.5 kg
Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos:		Ne
Hermetiškai sandarus prietaisas:		Taip
EAN kodas:		4242005363636
Galia:		625 W
Saugiklio apsauga:		10 A
Įtampa:		220-240 V
Dažnis:		50 Hz
Maksimali talpa kilogramais:		8.0 kg
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :		E
Svertinis energijos suvartojimas per ciklą (ES 2017/1369):		1.32 kWh/cycle
Svertinis energijos suvartojimas 100 ciklų (ES 2017/1369):		132 kWh/100 ciklų
Kondensacijos efektyvumas (ES 2017/1369):		81 %
Programos trukmė (pusė talpos) (ES 2017/1369):		2:10
Programos trukmė, vardinė talpa (ES 2017/1369):		3:25



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 4, Džiovyklė su šilumos siurbliu, 8 kg, Balta WTH85VC6SN

Džiovyklė, pasižyminti itin efektyviu veikimu: A++ energijos suvartojimo efektyvumo klasė.

Variklio galia ir energijos suvartojimas

- Energijos efektyvumo klasė¹: A++
- Energijos sąnaudos²: 236 kWh
- Skalbinių kiekis: 1–8 kg
- Programos trukmė³: 205
- Triukšmo lygis: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondensavimo efektyvumo klasė⁴: B
- Kondensavimo efektyvumas⁵: 81

Programos

- Standartinės programos: medvilnės, lengvos priežiūros
- Specialios programos: Vilna, Mišrūs, Rankšluosčiai, Šiltas džiovinimas pagal laiką, Šaltas džiovinimas pagal laiką, Sporto drabužiai, Pūkiniai drabužiai, „super quick 40“ (ypač trumpa programa), Marškiniai/Verslo drabužiai

Papildomos programos

- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Itin jautrūs/Delikatūs audiniai, Lengvas lyginimas, Programos trukmė, 24 h atidėtas įjungimas

Patogumas/saugumas

- Apsauginis kondensatoriaus filtras
- AutoDry, elektroninis drėgmės atpažinimas
- Pilnai elektroninis drėgmės kontrolės, programos trukmės ir specialiųjų programų valdymas
- LED ekranėlyje matysite likusio laiko ir 24 h pabaigos laiko atidėjimo, programos eigos ir specialiųjų funkcijų rodmenis.
- Būgno struktūra: itin didelis nerūdijančiojo plieno būgnas su tekstilę saugančiu specialiu paviršiumi ir Soft design griebtuvais
- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilesnis ir tyliau veikiantis prietaisas
- Kondensato talp.pripild.būklė: Taip
- Suskystinimo rodiklis: Taip
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Raukšlių išlyginimo ciklas po skalbimo bet kuria programa
- Garsinis programos pabaigos signalas
- Durelių/Skalbinių angos spalva: balta-pilka
- Durelių užraktas: pull-open latch
- Į dešinę atidaromos durelės
- Metalinis durų kabliukas


Techniniai duomenys

- Prietaisas: Pastumiamas
- Matmenys, cm (aukštis x plotis): 84.2 cm x 59.8 cm
- Prietaiso gylis: 61.3 cm
- Prietaiso gylis, įskaitant dureles: 66.5 cm
- Prietaiso gylis su atidarytomis durelėmis: 110.5 cm
- Šilumos siurblio technologija su aplinkai draugišku šaldymo agentu R290

- ¹ Esant energinio efektyvumo klasei nuo A+++ iki D
- ² Energijos sąnaudos (kWh per metus), remiantis 160 standartinės medvilnės programos džiovinimo ciklą esant pilnai ir dalinei apkrovai, taip pat sąnaudos esant mažos galios režimams
- ³ Programos trukmė pasirinkus standartinę medvilnės programą, esant pilnai apkrovai
- ⁴ Kondensacijos efektyvumo klasės skalėje nuo A iki G
- ⁵ Svertinis kondensacijos efektyvumas pasirinkus standartinę medvilnės programą, esant pilnai ir dalinei apkrovai

**Serija 4, Džiovyklė su šilumos
siurbliu, 8 kg, Balta
WTH85VC6SN**

Matmenys, mm



Matmenys, mm

