

**Serie | 2, Pabūvējams tvaika nosūcējs,  
70 cm, balts  
DHU31SFSK**



**Pabūvējams tvaiku nosūcējs: var ietaupīt vietu, montējot tvaiku nosūcēju zem augšēja skapīša vai pie sienas.**

- **Kluss:** maksimāla nosūkšanas jauda ar zemu trokšņu līmeni
- **Tauku filtrēšanas līmenis:** filtrē vairāk nekā 85% tauku no virtuves gaisa.
- Filtrs attīra un nodrošina optimālu gaisa kvalitāti virtuvē.

---

#### **Tehniskā informācija**

Tipoloģija : Built-in/Built-under

Apstiprināti sertifikāti : CE

Strāvas vada garums : 90 cm

Min.atstat.līdz riņķ., elektr. : 400 mm

Min.atstat.līdz riņķim, gāze : 650 mm

Neto svars : 7,760 kg

Kontroles veids : mehāniskā

Ātruma iestatījumu skaits : 3 posmi

Izplūstošā gaisa maksimālā izvade : 319 m<sup>3</sup>/h

Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade : 201 m<sup>3</sup>/h

Gaismas avotu skaits (kompl.) : 1

Trokšņa līmenis : 64 dB(A) re 1 pW

Gaisa izplūdes caurules diametrs : 125 mm

Tauku filtra materiāls : Mazgājams alumīnija

EAN kods : 4242002461557

Pieslēguma jauda : 95 W

Spriegums : 230 V

Frekvence : 50 Hz

Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.

Uzstādīšanas veids : Pabūvējams

---



4 242002 461557

## Serie | 2, Pabūvējams tvaika nosūcējs, 70 cm, balts DHU31SFSK

**Pabūvējams tvaiku nosūcējs: var ietaupīt vietu, montējot tvaiku nosūcēju zem augšēja skapīša vai pie sienas.**

---

### **Lietošana un jauda**

- Energoefektivitātes klase C (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Maks. gaisa nosūkšanas jauda 319 m<sup>3</sup> / h saskaņā ar DIN / EN 61591
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13 max. normālā pakāpē: 64 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- 3 pakāpes

### **Dizains**

- Montāžai pie sienas vai zem piekaramā skapja
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 13 W-Leuchtstoffröhre

### **Komforts**

- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Vienkārša filtra un ventilatora tīrīšana

### **Vide un drošība**

- 1

### **Uzstādīšana un piederumi**

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Atplūdes vārstulis iekļauts

**Serie | 2, Pabūvējams tvaika nosūcējs, 70  
cm, balts  
DHU31SFSK**

