

Sērija 8, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 90 cm, skaidrs stikls ar melnu druku DWF97RU60



B

Plakana dizaina nosūcējs: šis dizaina akcents vienmēr nodrošinās katlu un pannu pārskatāmību.

Tehniskā informācija

Tipoloģija:	Wall-mounted
Strāvas vada garums:	130.0 cm
Ierīces augstums:	430 mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts:	450 mm
Neto svars:	25.2 kg
Kontroles veids:	elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits:	3 posmi + 2 intensīvās
Maksimālā gaisa nosūce:	394 m ³ /h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija:	404 m ³ /h
Maksimālā gaisa recirkulācija:	249 m ³ /h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūknēšana:	717 m ³ /h
Maximum Air flow:	394 m ³ /h
Apgaismojumu skaits:	2
Trokšņa līmenis:	57 dB(A) re 1 pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs:	120 / 150 mm
Tauku filtra materiāls:	Mazgājams alumīnijs
EAN kods:	4242002946566
Savienojuma jauda:	146 W
Drošinātāju aizsardzība:	10 A
Spriegums:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids:	Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Uztādīšanas veids:	Sienas brīvi stāvošs
Atlikšanas režīmi:	1-99 min

Papildu piederumi

DZZ1XX1B6	Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
HEZG9AS00S :	
DWZ1AF116 :	
DWZ1AF1V6 :	
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Long Life smaku filtrs (rezerve)
DWZ0AF0R0	Long Life recirk. kompl. (bez skurst.)
DWZ0AF0S0	Long Life recirkulācijas komplekts
DWZ0AX5K0	Skursteņa pagarinājums 1000 mm
DWZ0AX5L0	Skursteņa pagarinājums 1500 mm
DWZ1AF1B6 :	



Sērija 8, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 90 cm, skaidrs stikls ar melnu druku DWF97RU60

Plakana dizaina nosūcējs: šis dizaina akcents vienmēr nodrošinās katlu un pannu pārskatāmību.

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 40 kWh/gadā*
- Maks. nosūkšanas jauda: 717
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
- Powerboost funkcija
- 3 režīmi + 2 intensīvi
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes

Dizains

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- 7 segmentu displejs ar vadības gredzenu
- TouchControl un Elektronisks displejs
- SoftLight
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Krāsas temperatūra - 3500

Komforts

- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Rim ventilācija
- Tauku filtrs un ogles filtrs

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai
- CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Easy installation
- Lietojot recirkulācijas režīmu, ierīci iespējams izmantot bez izvadkanāla.
- Lietošana ar gāzes plīts virsmu nav atļauta

*Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014

**Sērija 8, Pie sienas stiprināms tvaika
nosūcējs, 90 cm, skaidrs stikls ar
melnu druku
DWF97RU60**

