

Sērija 4, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns HBA534BB3



Perfect results: 3D hotair for perfect baking and roasting results on up to three levels simultaneously.

- **Sarkans LED displejs:** nodrošina vieglu piekļuvi taimerim, hronometram un pulkstenim.
- **3D Hotair:** vienmērīgs siltuma sadalījums perfektam rezultātam. Visos līmeņos.
- **2 izvelkamas vadības pogas:** viegli tīrāma priekšpuse.
- **EcoClean Direct:** vieglāka tīrīšana pateicoties īpašam pārklājumam aizmugurē, kas automātiski absorbē netīrumus!
- **Tīrīšanas programma:** mīkstina piedegušos ēdiena pārpalikumus vieglākai notīrīšanai.

1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

AOVG9MC00S ; HEZ327000 Akmens plāksne picai, HEZ32WA00 ; HEZ530000 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ538000 ; HEZ617000 ; HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ633001 ; HEZ633070 ; HEZ633073 ; HEZ634000 ; HEZ636000 ; HEZ638000 ; HEZ660060 ; HEZ915003 ; HEZGOAS00 ;

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Integrēta tīrīšanas sistēma: EcoClean program, Hidrolītisks
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produkta izmēri: 595x594x548 mm
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 675 x 660 x 690 mm
 Vadības paneļa materiāls: Stikls
 Durvju materiāls: Stikls
 Neto svars: 33.2 kg
 Nodalījuma lietderīgais tilpums:71 l
 Sildīšanas režīmi: Pīlņa platuma režģis, Hotair maigs, Karstais gaiss, Konvencionālais siltums, Picas iestatīšana, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grilēšana
 Temperatūras kontrole: mehāniskā
 Iekšējo gaismas avotu skaits: 1
 Strāvas vada garums: 120.0 cm
 EAN kods: 4242005464456
 Ertmiņu skaičius (2010/30/EC): 1
 Energoefektivitātes klase: A+
 Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): 0.94 kWh/cycle
 Enerģijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
 Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): 81.2 %
 Savienojuma jauda: 3400 W
 Drošinātāju aizsardzība: 16 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence:50; 60 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Iekļautie piederumi: 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



Sērija 4, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns HBA534BB3

optimālu iebūvēto ierīču dizainu.

Perfect results: 3D hotair for perfect baking and roasting results on up to three levels simultaneously.

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Temperatūras diapazons 50 - 275 °C
- Cepeškrāsns tilpums 71 l l

Ieāķējami plaukti / slīdes

- Plauktu daudzums: 5
- Slīdes: aprīkojams papildus

Dizains

- Grozāms slēdzis, Veltnis, Iegremdējami regulēšanas slēdži
- Emalja, antracīts
- Īpaši lielas ietilpības cepeškrāsns

Tīrīšana

- Ecolyse iespējas: aizmugures panelis
- hydrolyse manual
- Iekšējās durvis pilnībā no stikla

Komforts

- Elektronikas vadība: XM51
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: uzkarsēšanas vadība
- Durtiņu rokturis: Stieņa rokturis
- Paātrinātā uzkarsēšana
- Halogēna apgaismojums
- Integrēts dzesēšanas ventilators

Piederumi

- 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 40°C
- 3: stikla CoolTouch durvis
- Bērnu drošības slēdzis



Tehniskā informācija:

- Barošanas kabeļa garums: 120 cm cm
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.4 kW
- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A+
- Enerģijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā 0,9 kWh Enerģijas patēriņš vienā ciklā ventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0.69 kWh
- Kameru skaits: 1 Karstuma avots: elektrisks Kameras tilpums: 71 l l


Izmēri:

- Ierīces izmēri (axplxdz): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"
- Iesakām izvēlēties papildpiederumus no SER4, lai nodrošinātu

**Sērija 4, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns
HBA534BB3**



Izmēri mm



A: 19,5 mm

B: Vieta iekārtas savienojumam 320 x 115 mm

Iebūve ar vienu sildriņķi.

