

**BOSCH**

**Sērija 6, lebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns
HBG5375B0S**



Iekļautie piederumi

1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Papildu piederumi

HEZ638000 ;, HEZ660050 ;, HEZ664000 ;, HEZ915003 ;, HEZ327000 Akmens plāksne picai, HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ538000 ;, HEZ617000 ;, HEZ629070 ;, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ634000 :

lebūvējamā cepeškrāsns ar cepeša termometru (Meat Probe) un AutoPilot: automātiski sagatavo ēdienu līdz vēlamajai gatavības pakāpei.

- Cepēša termometrs - mēra optimālo temperatūru cepeša iekšpusē.
- 3D Hotair: vienmērīgs siltuma sadalījums perfektam rezultātam. Visos līmeņos.
- AutoPilot 10: jebkurš ēdiens tiek pagatavots nevainojami, pateicoties 10 iepriekš iestatītām, automātiskām programmām.
- LCD displeja vadība, balta: viegla lietošana, pateicoties tiešai piekļuvei papildu funkcijām.
- 2 izvelkamas vadības pogas: viegli tīrāma priekšpuse.

Tehniskā informācija

lebūvēts / Brīvi stāvošs: lebūvēts Integrēta tīrīšanas sistēma: EcoClean program, Hidrolītisks Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Produkta izmēri: 595x594x548 mm Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 675 x 660 x 690 mm Vadības paneļa materiāls: Stikls Durvju materiāls: Stikls Neto svars: 35.0 kg Nodalījuma lietderīgais tilpums: 71 l Sildīšanas režīmi: Pilna platuma režīs, Hotair maigs, Karstais gaiss, Konvencionālais siltums, Picas iestatīšana, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grilēšana

Temperatūras kontrole: mehāniskā Strāvas vada garums: 120.0 cm EAN kods: 4242005291366 Ertmiņu skaicius (2010/30/EC): 1 Energoefektivitātes klase: A Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): 0.97 kWh/cycle Enerģijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.81 kWh/cycle Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): 95.3 % Savienojuma jauda: 3400 W Drošinātāju aizsardzība: 16 A Spriegums: 220-240 V Frekvence: 50; 60 Hz Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu Iekļautie piederumi: 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



4 242005 291366

Sērija 6, lebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns HBG5375B0S

**lebūvējamā cepeškrāsns ar cepeša
termometru (Meat Probe) un AutoPilot:
automātiski sagatavo ēdienu līdz vēlamajai
gatavības pakāpei.**

Cepeskrāsns tips / apsildes veids

- Temperatūras diapazons 50 - 275 °C
- Cepeskrāsns tilpums 71 l l

Ieāķejami plaukti / sliedes

- Plauktu daudzums: 5
- Sliedes: 1 Clip-on rail, Stop funkcija

Dizains

- Grozāms slēdzis, Veltnis, legremdējami regulēšanas slēdzi
- Sevišķi lielas ietilpības cepeskrāsns ar pelēku emalju

Tirīšana

- Ecolyse iespējas: aizmugures panelis
- Cleaning Assistance funkcija
- Iekšējās durvis pilnībā no stikla

Komforts

- Elektronikas vadība: BM52M
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: uzkarsēšanas vadība
- CookControl, 10 automātiskās programmas
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Durtiņu rokturis: Stieņa rokturis
- Atbalsta sistēmas - programmas
- Viena punkta cepeša zonde
- Paātrinātā uzkarsēšana
- Halogēna apgaismojums
- Integrēts dzesēšanas ventilators

Piederumi

- 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Vide un drošība

- Mehāniskais durvju slēdzis, Bērnu drošības slēdzis, Atlikušā siltuma indikators

Tehniskā informācija:

- Barošanas kabeļa garums: 120 cm cm
- Energoefektivitātes markējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A
- Energijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā 0.97Energijas patēriņš vienā ciklāventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0.81kWh
- Kameru skaits: 1 Karstuma avots: elektrisks Kameras tilpums: 71 l l

Izmēri:


- Ierīces izmēri (axplxdz): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

- Iesakām izvēlēties papildpiederumus no SER6, lai nodrošinātu optimālu iebūvēto ierīču dizainu.




BOSCH

**Sērija 6, lebūvējama cepeškrāsns, 60
x 60 cm, Melns
HBG5375B0S**




Izmēri (mm)



Izmēri (mm)


Izmēri mm



A: 19,5 mm

B: Vieta iekārtas savienojumam 320 x 115 mm

lebūve ar vienu sildriņķi.



Izmēri (mm)