

**Serie | 8, leibūvējama cepeškrāsns,
balts
HBG632CW1S**



A+



Iekļautie piederumi

2 x Emaljēta cepamās plāts
1 x Kombinētais režģis
1 x Universālā panna

Papildu piederumi

HEZ327000 : Akmens plāksne picai
HEZ617000 :
HEZ631070 :
HEZ632070 :
HEZ633001 :
HEZ633070 :
HEZ634000 :
HEZ638200 : 2 level telescopic shelf rails, full ext
HEZ638300 : 3 level telescopic rails, full ext
HEZ660050 :
HEZ6BMA00 :

**Iebūvētā cepeškrāsns - jūs iegūstat
nevainojamu cepšanas rezultātu.**

- Cepeša termometrs - mēra optimālo temperatūru cepeša iekšpusē.
- 4D karstais gaiss - vienmērīga karstuma izplatīšanās nevainojama rezultāta sasniegšanai - jebkurā līmenī.
- Regulēšana ar TFT skārienjutīgā ekrāna palīdzību - regulēšanas gredzens ar pilnu tekstu un simboliem lietošanu padara vienkāršu.
- EcoClean Direct - speciālais pārklājums, kas automātiski uzsūc taukus, gandrīz pilnībā atbrīvo no tīrīšanas.
- ColorGlass - priekšpuse no balta stikla - spoža alternatīva nerūsējošajam tēraudam.

Tehniskā informācija

Priekšpuses krāsa / materiāls :	balts
Iebūvēts / Brīvi stāvošs :	Iebūvējams
Integrēta tīrīšanas sistēma :	Nē
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) :	585-595 x 560-568 x 550
Produkta izmēri (mm) :	595 x 594 x 548
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) (mm) :	670 x 680 x 670
Vadības paneļa materiāls :	Stikls
Durvju materiāls :	Stikls
Neto svars (kg) :	37,690
Nodalījuma lietderīgais tilpums (l) :	71
Gatavošanas metode :	, 4D hot
air, Abpusējā karsēšana, Atkausēšana, Grils ar gaisa cirkulāciju, Karstā gaisa ekoloģiskais, Lielu produktu grilēšana, Picas režīms	
Pirmā nodalījuma materiāls :	Emalja
Temperatūras kontrole :	Elektroniskā
Iekšējo gaismas avotu skaits :	1
Apstiprinātie sertifikāti :	CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	120
EAN kods :	4242005038305
Ertmiņu skaičius (2010/30/EC) :	1
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC) :	A+
Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK) :	0,87
Enerģijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK) :	0,69
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK) :	81,2
Pieslēguma jauda (W) :	3600
Strāva (A) :	16
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	60; 50
Kontaktakšas veids :	bez spraudņa, Schuko/Gardy kontakts ar zem.



Serie | 8, Iebūvējama cepeškrāsns, balts HBG632CW1S

Iebūvētā cepeškrāsns - jūs iegūstat nevainojamu cepšanas rezultātu.

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Cepeškrāsns tilpums 71 l
- Energoefektivitātes klase A+
- 8 karsēšanas veidi: 4D, Karstais gaiss, Parasts karstums, Standarta karstuma režīms ECO, Grilēšana ar karsto gaaisu, Grils visā platumā, Picas programma, Atkausēšanas programma
- Temperatūras diapazons 30 GC - 300 GC
- Piedāvātā temperatūra, Faktiskās temperatūras rādījums, Uzkarsēšanas vadība, Brīvdienu iestatījums
- Viena punkta cepeša zonde

Dizains

- IC6_CBO_61
- Rotējošs iesms
- apakšā, Cepeškrāsns durtiņas ar SoftClose, O
- Elektronisks pulkstenis
- Emalja, antracīts
- Pilnībā stiklota cepeškrāsns durvju iekšpuse

Komforts


- Tīrīšanas sistēmas EcoClean aizmugurējais panelis komplektā, griestu un sānu paneļi kā papildaprīkojums
- Halogēna apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)
- Automātiska ātrās karsēšanas funkcija
- Kamera ar plauktu atbalsta sliedēm, teleskopiski izbīdāmām - aprīkojams papildus
- apakšā, Cepeškrāsns durtiņas ar SoftClose, O
- Integrēts dzesēšanas ventilators

Vide un drošība


- Mehāniskais durvju slēdzis, Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis
- Maksimālā durvju stikla temperatūra 40°C

Serie | 8, iebūvējama cepeškrāsns, balts HBG632CW1S

Iebūve ar vienu sildriņķi.




Izmēri (mm)




Izmēri (mm)

Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas, jāievēro tālāk norādītais darbvirsmas biezums (skat. iebūvēšanas norādes).

Sildvirsmas veids	min. darbvirsmas biezums	
	uz virsmas	virsmā
Indukcijas sildvirsmā	37 mm	38 mm
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmā	47 mm	48 mm
Gāzes sildvirsmā	30 mm	38 mm
Elektriskā sildvirsmā	27 mm	30 mm



Izmēri (mm)



Izmēri (mm)