

Serie | 8, leibūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, nerūsošais tērauds HBG655CS1S


A+


- Cepeša termometrs - mēra optimālo temperatūru cepeša iekšpusē.
- 4D karstais gaiss – vienmērīga karstuma izplatīšanās nevainojama rezultāta sasniegšanai – jebkurā līmenī.
- **AutoPilot 10:** jebkurš ēdiens tiek pagatavots nevainojami, pateicoties 10 iepriekš iestatītām programmām.
- **EcoClean Direct:** tik pat kā nav nepieciešama tīrīšana pateicoties īpašajam pārklājumam uz cepeškrāsns iekšējām sienām (sāniem, aizmugures, griestiem). Keramiskais pārklājums automātiski absorbē netīrumus. Papildus ir īpaša noārdīšanās programma, lai uzturētu cepeškrāsni tīru.
- Atvāzamas durvis ar SoftOpen un SoftClose sistēmu - cepeškrāsns durvis atveras un aizveras īpaši saudzīgi un klusi.

Tehniskā informācija

Priekšpuses krāsa / materiāls :	nerūsošais tērauds
leibūvēts / Brīvi stāvošs :	leibūvējams
Integrēta tīrīšanas sistēma :	
visas puses katalītiskas, visas puses katalītiskas	
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) :	585-595 x 560-568 x 550
Produkta izmēri (mm) :	595 x 594 x 548
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) (mm) :	670 x 680 x 670
Vadības paneļa materiāls :	Nerūsošais tērauds
Durvju materiāls :	Stikls
Neto svars (kg) :	36,544
Nodalījuma lietderīgais tilpums (l) :	71
Gatavošanas metode :	
Abpusējā karsēšana, Apakšējā karsēšana, Atkausēšana, Grils ar gaisa cirkulāciju, Iepriekšēja uzsildīšana, Karstā gaisa ekoloģiskais, Lielu produktu grilēšana, Mazo produktu grils, Picas režīms, Saudzīga karsēšana, Siltuma uzturēšana	
Temperatūras kontrole :	Elektroniskā
Iekšējo gaismas avotu skaits :	1
Apstiprinātie sertifikāti :	CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	120
EAN kods :	4242002842387
Ertmiņu skaičius (2010/30/EC) :	1
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC) :	A+
Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK) :	0,87
Enerģijas patēriņš ciklā maksliģa gaisa konvekcija (2010/30/EK) :	0,69
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK) :	81,2
Pieslēģuma jauda (W) :	3600
Strāva (A) :	16
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Kontaktdakģas veids :	
bez spraudģa, Schuko/Gardy kontakts ar zem.	

Papildu piederumi

HEZ327000 , HEZ530000 , HEZ531010 , HEZ532010 ,
HEZ617000 , HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ633001 ,
HEZ633070 , HEZ634000 , HEZ638200 2 level telescopic shelf
rails, full ext, HEZ638300 , HEZ660050



4 242002 842387

Serie | 8, iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, nerūsošais tērauds HBG655CS1S

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Cepeškrāsns tilpums 71 l
- Temperatūras diapazons 30 - 300
- Atbalsta sistēmas - programmas
- Viena punkta cepeša zonde

Dizains

- IC6_CBO_61
- Cepeškrāsns durvītas ar SoftClose, soft opening
- Elektronisks pulkstenis


Komforts

- EcoClean program
- Halogēna apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)
- Paātrinātā uzkarsēšana
- Integrēts dzesēšanas ventilators


Vide un drošība

- Mehāniskais durvju slēdzis, Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga, Durvīņu kontaktslēdzis

**Serie | 8, iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60
cm, nerūsošais tērauds
HBG655CS1S**



Izmēri (mm)



Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas, jāievēro tālāk norādītais darbvirsmas biezums (skat. iebūvēšanas norādes).

Sildvirsmas veids	min. darbvirsmas biezums	
	uz virsmas	virsmā
Indukcijas sildvirsmas	37 mm	38 mm
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	47 mm	48 mm
Gāzes sildvirsmas	30 mm	38 mm
Elektriskā sildvirsmas	27 mm	30 mm

