


**Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns
HBG7721B1S**



A+



1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

AOVG9MC00S ; HEZ327000 Akmens plāksne picai, HEZ32WA00 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ617000 ; HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ633001 ; HEZ633070 ; HEZ633073 ; HEZ634000 ; HEZ636000 ; HEZ638070 ; HEZ660060 ; HEZ664000 ; HEZ915003 :

Iebūvējama cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju. Maltītēm paredzēta funkcija Assist, Air Fry, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.

- **Digitālās vadības gredzens:** inovatīvs un vienkāršs veids, kā pārvaldīt cepeškrāsns iestatījumus.
- **TFT skārienekrāns:** vienkārša vadība, pateicoties inovatīvajam digitālajam vadības gredzenam un TFT skārienekrānam.
- **Hotair Gentle:** taupi elektrību cepot un šmorējot.
- **Ar balsi vadāmais cepeškrāsns asistents:** uzrunā vajadzīgo režīmu.
- **Automātiskā izslēgšanās:** tiklīdz ēdiens ir gatavs, gatavošanas process automātiski apstājas.

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Integrēta tīrīšanas sistēma: Pirolītisks+Hidrolītisks
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produkta izmēri: 595 x 594 x 548 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 670 x 670 x 680 mm
Vadības paneļa materiāls: Stikls
Durvju materiāls: Stikls
Neto svars: 36.4 kg
Nodalījuma lietderīgais tilpums: 71 l
Sildīšanas režīmi: . Atkausēšana, AirFry fritiere, Pilna platuma režģis, Hotair gentle, Hot Air, Pusplatuma režģis, Tradicionālais siltums, Tradicionālais siltums saudzīgs, Picas iestatīšana, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grillēšana
Temperatūras kontrole: Elektroniskā
Iekšējais gaismas avotu skaits: 1
Strāvas vada garums: 120.0 cm
EAN kods: 4242005326501
Ertmiņu skaičius (2010/30/EC): 1
Energoefektivitātes klase: A+
Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Enerģijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): 81.2 %
Savienojuma jauda: 3600 W
Drošinātāju aizsardzība: 16 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Iekļautie piederumi: 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns HBG7721B1S

Iebūvējama cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju. Maltītēm paredzēta funkcija Assist, Air Fry, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.

- Enerģijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā: 0,87 kWh
Enerģijas patēriņš vienā ciklā ventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0,69 kWh

- Kameru skaits: 1 Karstuma avots: elektrisks Kameras tilpums: 71 l

Izmēri:

- Ierīces izmēri (axplxzd): 595 x 594 x 548 mm

- Nišas izmēri (axplxzd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm

- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Temperatūras diapazons 30 - 300 °C

- Cepeškrāsns tilpums 71 l

Ieāķējami plaukti / slīdes

- Plauktu daudzums: 5

- Slīdes: aprīkojams papildus, pirolītiski izturīgs

Dizains

- TouchControl vadība

- Digitālā vadības poga

- Emalja, antracīts

Tīrīšana

- Pirolītiskā pašattīrīšanās funkcija

- Hidrolīzes programma

- Pilnībā stiklota cepeškrāsns durvju iekšpuse

Komforts

- Krāsns palīgsistēma ar balss vadību

- Elektronikas vadība: BE61

- Elektronisks pulkstenis

- Elektroniskās funkcijas: autom.temperatūr.piedāvājums

- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots

- Atbalsta sistēmas - Ēdienu kategorijas

- Paātrinātā uzkarsēšana

- Halogēna apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)

- Integrēts dzesēšanas ventilators

- Sistēmas integrēšana: WLAN

Piederumi

- 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 30 °C

- Zema durvju temperatūra pirolītiskas tīrīšanas laikā

- 4: stikla CoolTouch durvis

- Mehāniskais durvju slēdzis, Durvju bloķēšanas aktivēšana pirolītiskās tīrīšanas laikā, Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis

Tehniskā informācija:

- Barošanas kabeļa garums: 120 cm


- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V

- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.6 kW


- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A+

**Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns
HBG7721B1S**


Divu iekārtu iebūvēšana, uzstādot tās vienu virs otras
Gaisa apmaiņa



A: Gaisa ieplūdes atvere $\geq 200 \text{ cm}^2$



Izmēri (mm)



Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas, jāievēro tālāk norādītais darbvirsmas biezums (skat. iebūvēšanas norādes).

Sildvirsmas veids	min. darbvirsmas biezums	
	uz virsmas	virsmā
Indukcijas sildvirsmas	37 mm	38 mm
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	47 mm	48 mm
Gāzes sildvirsmas	30 mm	38 mm
Elektriskā sildvirsmas	27 mm	30 mm

