


Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns ar papildu tvaika funkciju, 60 x 60 cm, Melns HRG978NB1



Iekļautie piederumi

1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna, 1 x Panna ar rokturi Air Fry

Papildu piederumi

HEZ638070 Full ext rails, level independent, pyro, HEZ660060 Strip, AOVG9MC00S Mech. Child safety lock (Gap size:10mm), HEZ327000 Akmens plāksne pīcai, HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ531010 Baking tray, non-stick ceramic coated, HEZ532010 Universal pan, non-stick ceramic coated, HEZ629070 Air Fry & Grill tray, HEZ631070 Baking tray, enamelled, HEZ632070 Multipurpose pan, enamelled, HEZ633001 Lid for professional pan, enamelled, HEZ633070 Professional pan with grid, enamelled, HEZ634000 Baking and roasting grid

Iebūvējama tvaika cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skārien displeju.
Maltītēm paredzēta funkcija Assist: automātiski pagatavo jūsu ēdienus, lai tie būtu kraukšķīgi un sulīgi, **PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect** vadībai, izmantojot lietotni.

- **Digitālās vadības gredzens:** inovatīvs un vienkāršs veids, kā pārvaldīt cepeškrāsns iestatījumus.
- **Skārienekrāns TFT Pro:** vadība ar inovatīvo digitālo vadības gredzenu un pilnu TFT skārienekrānu.
- **Pirolītiskā pašattīrīšana:** cepeškrāsns, kas attīrās pati, tev atliek tikai izslaucīt pelnus.
- **Gaisa fritēšanas funkcija ar paplāti:** ideāli kraukšķīgiem ēdieniem, piemēram, dārzeņiem un čipsiem.
- **Perfect Steam:** papildu tvaika režīms, lai gan maize, gan cepta vista izdotos kā kraukšķīga, tā sulīga.

Tehniskā informācija

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Integrēta tīrīšanas sistēma: Pirolītisks+hidrolizējošs
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produkta izmēri: 595x594x548 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 675x660x690 mm
Vadības paneļa materiāls: Stikls
Durvju materiāls: Stikls
Neto svars: 42.8 kg
Nodalījuma lietderīgais tilpums: 71 l
Sildīšanas režīmi: .. Reģenerācija, 4D karstais gaiss, Atkausēšana, Air Fry- karstā gaisa fritieris, Dehidratēt, Pilna platuma režģis, Hotair maigs, Intensīvs karstums, Pusplatuma režģis, Konvencionālais siltums, Tradicionālais siltums saudzīgs, Pīcas iestatīšana, gatavošana zemā temperatūrā, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grilēšana, priekšsildīšana, Siltuma uzturēšana
Strāvas vada garums: 120 cm
EAN kods: 4242005327157
Ertmiņ skaičius (2010/30/EC): 1
Energoefektivitātes klase: A+
Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Enerģijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): 81.2 %
Savienojuma jauda: 3600 W
Drošinātāju aizsardzība: 16 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Iekļautie piederumi: 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna, 1 x Panna ar rokturi Air Fry



Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns ar papildu tvaika funkciju, 60 x 60 cm, Melns HRG978NB1

Iebūvējama tvaika cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju. Maltītēm paredzēta funkcija Assist: automātiski pagatavo jūsu ēdienus, lai tie būtu kraukšķīgi un sulīgi, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Oven ar 22 apsildes metodēm: 4D hot air, Parasts karstums, Grilēšana ar karsto gaisu, Grils visā platumā, Mazs grils, Picas programma, Karsēšana no apakšas, Intensīva karsēšana, žāvēšana, Atkausēšanas programma, Šķīvju sildīšanas iestatījums, Dehidrēt, siltuma uzturēšanas funkcija, Hotair gentle, Maigs standarta karstuma režīms, Reģenerācija, fermentācija, grilēšana karstā gaisā, warm, 4D Hot air, Karsēšana no augšas un apakšas un tvaiks
- Temperatūras diapazons 30 - 300 °C
- Cepeškrāsns tilpums 71 l l

Ieāķējami plaukti / sliedes

- Plauktu daudzums: 5
- Sliedes: 1 Clip-on rail, pilnībā izvelkamas, Stop funkcija, pirolītiski izturīgs

Dizains

- TouchControl vadība
- Digitālā vadības poga
- Emalja, antracīts

Tīrīšana

- Pirolītiskā pašattīrīšanās funkcija
- Hidrolīzes programma
- Pilnībā stiklota cepeškrāsns durvju iekšpuse

Komforts

- Krāsns palīgsistēma ar balss vadību
- Elektronikas vadība: BE63
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: autom.temperatūr.piedāvājums
- Durvīņu vēršanās puse: tvaikots
- Atbalsta sistēmas - Ēdienu kategorijas
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Cepšanas sensors PerfectBake plus
- Paātrinātā uzkaršēšana
- Papildu tvaiks - 3 min. piemēro spēcīgu tvaiku, piespiežot vienu pogu.
- Iespējams izvēlēties dažādu tvaika apjomu: augsts tvaika līmenis, vidējs tvaika līmenis, zems tvaika līmenis
- Kraukšķīgas garozas funkcija
- LED apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)
- Tukšas ūdens tvertnes indikācija
- Tvaika ģeneratora novietojums: tilpnes ārsiena

- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Sistēmas integrēšana: WLAN

Piederumi

- 1 x Panna ar rokturi Air Fry, 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 30 °C
- Zema durvju temperatūra pirolītiskās tīrīšanas laikā
- 4: stikla CoolTouch durvis
- Durvju bloķēšanas aktivēšana pirolītiskās tīrīšanas laikā, Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga, Durvīņu kontaktslēdzis

Tehniskā informācija:


- Barošanas kabeļa garums: 120 cm cm
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.6 kW
- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A+
- Enerģijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā 0,87 kWh Enerģijas patēriņš vienā ciklā ventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0.69 kWh
- Kameru skaits: 1
- Karstuma avots: elektrisks
- Kameras tilpums: 71 l l

Izmēri:



- Ierīces izmēri (axplxdz): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

**Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns ar
papildu tvaika funkciju, 60 x 60 cm,
Meln
HRG978NB1**

Divu iekārtu iebūvēšana, uzstādot tās
vienu virs otras
Gaisa apmaiņa



A: Gaisa ieplūdes atvere $\geq 200 \text{ cm}^2$



Izmēri mm
**Darba virsmas biezums montāžai zem
sildvirsmas**
(ja nepieciešams, iesk. pamatkonstrukciju)

Sildvirsmas tips	Iebūvēta uz virsmas	Vienā līmenī ar virsmu
Indukcijas plīts	≥ 37	≥ 38
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	≥ 47	≥ 48
Gāzes plīts	≥ 30	≥ 38
Elektriskā sildvirsmas	≥ 27	≥ 30

