

**Sērija 4, Franču durvju tipa apakšējā
saldētava, 5 durvis, 183 x 90.5 cm,
Nerūsējošais tērauds
KFN96VPEA**



- **XXL ietilpība:** papildu vieta pārtikai, kad vien vajadzīgs.
- **Total No Frost:** vairs nav jāatkausē saldētava un nav ūdens pilieni uz aizmugurējās sienas.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** īpaši lielās ledusskapja atvilktnes ar klimata kontroli ilgāk saglabā ēdienu svaigu.
- **Spīdīga aizmugurējā siena ar Multi Airflow:** vienmērīgi cirkulē svaigu gaisu, lai nodrošinātu nemainīgu temperatūru.
- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369) ¹ :	E
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a):	333 kWh/annum
Saldēto nodalījumu tilpuma summa:	200 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa:	405 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas:	38 dB(A) re 1pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:	C
Iebūvēts / Brīvi stāvošs:	Brīvi stāvošais
Durvju paneļa opcijas:	Nav iespējams
Augstums:	1830 mm
Ierīces platums:	905 mm
Produkta dziļums:	731 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	GENERAL_N_A mm
Neto svars:	116.9 kg
EAN kods:	4242005264568
Drošinātāju aizsardzība:	10 A
Durvju eņģe:	Kreisis un labais
Spriegums:	220-240 V
Frekvence:	50-60 Hz
Strāvas vada garums:	240 cm
Kompresoru skaits:	1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits:	1
Iekšējais ventilators:	Jā
Apgrīžama durvju eņģe:	Nē
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā:	2
Pudeļu plaukti:	Nē
Bez sarmas sistēma:	Ledusskapis un saldētava
Uzstādīšanas veids:	Brīvi stāvošs



4 242005 264568

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

Sērija 4, Franču durvju tipa apakšējā saldētava, 5 durvis, 183 x 90.5 cm, Nerūsējošais tērauds KFN96VPEA

Svarīgākie notikumi

- Produkta izmēri: 1830x905x731 mm
- Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹: E
- NoFrost
- Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa: 405 l
- Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 200 l
- Gaisvadītā trokšņa emisijas: 38 dB(A) re 1pW
- Svaiguma sistēma: VitaFresh
- Brīdinājumu saraksts: Atvērtas ledusskapja nodalījuma durvis, Atvērtas saldētavas nodalījuma durvis, Temperatūras kāpums

Vispārīgā informācija

- Produkta galvenā krāsa: Nerūsējošais tērauds
- Krāsa / Korpusa materiāls: Chrome Inox-metallic
- Durvju eņģe: Kreisais un labais
- Viru tips: plakana eņģe
- Durvju roktura tips: Integrēts horizontāls un vertikāls rokturis
- Automātiska atkausēšana: Total No Frost
- Dozators: Nav piemērojams
- Kontroles iestatījumu un brīdinājuma ierīču veids: Poga
- Ražojuma kopējais tilpums: 605 l
- Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)²: E
- Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a): 333 kWh/annum
- Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa: 405 l
- Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 200 l
- Gaisvadītā trokšņa emisijas: 38 dB(A) re 1pW
- Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: C
- Klimata klase: Mērens laiks, Paplašināts mērens laiks, Subtropu, tropisks
- Iekļautie piederumi: 1 x Ledus trauciņš

Izmērs un svars

- Produkta izmēri: 1830x905x731 mm
- Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 1905x998x780 mm
- Neto svars: 116,9 kg
- Bruto svars: 127,0 kg
- Strāvas vada garums: 240 cm

Īpašas funkcijas

- Svaiguma sistēma: VitaFresh
- Pudeļu statīva tips: Bez
- Brīdinājumu saraksts: Atvērtas ledusskapja nodalījuma durvis, Atvērtas saldētavas nodalījuma durvis, Temperatūras kāpums
- Total No Frost
- Displeja tips: 7 segmenti
- BigBox
- SuperCooling
- SuperFreezing

Dzesēšana

- Plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 3
- Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 2

- Durvju nodalījumu skaits - ledusskapis: 4

- Gaismas jauda - ledusskapis: LED

Saldēšana

- Zvaigžņu vērtējums: 4
- Uzglabāšanas periods elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā (h): 15 h
- Saldēšanas atvilktnes (Stck): 6
- Saldēšanas atloku skaits (Stck): 0
- Ledus kuņģu paplāšu skaits: 1


Savienojamība

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

² Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G


**Sērija 4, Franču durvju tipa apakšējā
saldētava, 5 durvis, 183 x 90.5 cm,
Nerūsējošais tērauds
KFN96VPEA**

Izmēri mm



A: Priekšpusi var regulēt 1830–1847 mm intervālā, ja priekšējās līmeņošanas kājiņas ir izvirzītas pilnā garumā


Izmēri mm




A: Priekšpusi var regulēt 1830–1847 mm intervālā, ja priekšējās līmeņošanas kājiņas ir izvirzītas pilnā garumā

B: Pieskaitiet 25 mm, ja aizmugurē ir fiksētas starplikas

Izmēri mm



Izmēri mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Mēbeles un darba virsmas dziļums

B: Siena
Atvilktnes var atvērt un izņemt, ja durvis ir atvērtas 90°