

Serie | 6
**Ledusskapis ar saldētavu, 201 cm platums 70 cm
Inox EasyClean
KGE49BI40**

Iekļautie piederumi

2 x Aukstuma akumulators
3 x Olu nodalījums

A+++
A+++ klases apakšējā saldētavā ar VitaFresh plus <math>0^{\circ}\text{C}> kasti gaļa un zivis saglabā svaigumu līdz pat divām reizēm ilgāk - tā ir īpaši energoefektīva.

- Energoefektivitātes klase A+++ - dzesē visefektīvāk.
- VitaFresh kaste - mitruma regulēšana ļauj augļiem un dārzeņiem saglabāt svaigumu ilgāk.
- LowFrost - mazāk jāatļaidina, jo veidojas mazāk sarmas, tā ietaupot pūles un enerģiju.
- FlexShelf - ja nepieciešams, vairāk vietas, izvelkot plauktu.
- VarioZone - iespēja daudzveidīgam izkārtojuma, jo stikla plauktus un atvilktnes saldētavas nodalījumā var izvietot dažādi.

Tehniskā informācija

leibūvēts / Brīvi stāvošs :	Atsevišķi stāvošs
Durvju paneļa opcijas :	Nav iespējams
Augstums (mm) :	2010
Produkta platums (mm) :	700
Produkta dziļums :	650
Neto svars (kg) :	102,049
Pieslēguma jauda (W) :	90
Strāva (A) :	10
Durvju eņģe :	pa labi, nomaināms
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50
Apstiprināti sertifikāti :	CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	240
Uzglabāšanas ilgums strāvas padeves traucējuma gadījumā (h) :	44
Kompresoru skaits :	1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits :	2
Iekšējais ventilators :	Jā
Apgriežama durvju eņģe :	Jā
Regulējamu plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.) :	2
Pudeļu plaukti :	Jā
EAN kods :	4242002798813
Zīmols :	Bosch
Produkta nosaukums/Komerčiālais kods :	KGE49BI40
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC) :	A+++
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/EC) :	175,00
Visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) :	301
Visu to saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) :	111
Bez sarmas sistēma :	Nav
temperatūras paaugstināšanās laiks :	44
Saldēšanas jauda (kg/24h) - (2010/30/EC) :	15
Klimata klase :	SN-T
Trokšņa līmenis (dB) :	34
Uzstādīšanas veids :	N/A



Serie | 6 Ledusskapja - saldētavas apvienojums

Ledusskapis ar saldētavu, 201 cm platums 70 cm

**Inox EasyClean
KGE49BI40**

A+++ klases apakšējā saldētavā ar VitaFresh plus ◀0°C▶ kasti gaļa un zivis saglabā svaigumu līdz pat divām reizēm ilgāk - tā ir īpaši energoefektīva.

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- Energoefektivitātes līmenis A+++ (diapazons energoefektivitātes klasēs no A +++ līdz D)
- Lietderīgais tilpums: 412 L

Dizains un komforts

- Durvis - inox EasyClean, sānu paneļi - tērauda krāsā
- Elektroniskā kontrole ar 7 segmentu indikatoru
- 1 kompresors, 2 atsevišķi regulējamas dzesēšanas sistēmas
- Atvaļinājuma režīms
- Skaņas brīdinājuma signāls par atvērtām ledusskapja durvīm

Ledusskapja nodalījums

- Ledusskapja nodalījuma lietderīgais tilpums: 301 l
- Dinamiska dzesēšana ar integrēto ventilatoru
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- AirFresh filtrs
- 5 plaukti no triecienizturīga stikla, tajā skaitā 2 ar maināmu augstumu
- 4 durvju plaukti, no tiem 1 EasyLift
- FlexShelf - nolaižams plaukts, kuru var izmantot kā pudeļu plauktu
- 1 VitaFresh atvilktnē uz sliedēm ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi ilgāk saglabā vitamīnus un svaigumu.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ atvilktnē - zivis un gaļa ilgāk saglabā svaigumu.
- LED apgaismojums

Saldētavas nodalījums

- **** – saldētavas lietderīgais tilpums: 111 L
- Low Frost
- Automātiska svaigu produktu sasaldēšana
- Sasaldēšanas jauda: 15 KG 24 stundās
- Uzglabāšanas laiks strāvas padeves traucējuma gadījumā: 44 stundas
- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes, tajā skaitā 1 BigBox
- Optiska un skaņas brīdinājuma sistēma


Tehniskā informācija

- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē
- Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms

Serie | 6 Ledusskapja - saldētavas apvienojums

Ledusskapis ar saldētavu, 201 cm platums 70 cm

**Inox EasyClean
KGE49BI40**



Seriālais nosaukums	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (ar ievērtētu nokautu)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (ar izvērtētu nokautu)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (ar ievērtētu nokautu)	2010	700	650	580	700	1300	690	690
KGE49 (ar izvērtētu nokautu)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Apzīmējumi

- a) augstums
- b) platums
- c) gatums ar atvērtām durvīm bez nokautu un elveidīgās stāpikas
- d) stāpja gatums bez elveidīgās stāpikas
- e) platums ar 90° atvērtām durvīm
- f) gatums ar atvērtām durvīm bez nokautu un elveidīgās stāpikas
- g) gatums ar atvērtām durvīm ar nokautu un elveidīgās stāpikas
- h) gatums ar atvērtām durvīm bez nokautu un elveidīgās stāpikas

Izmēri (mm)