

**Sērija 4, Brīvistāvošs ledusskapis –
saldētava ar saldētavu apakšā, 186 x
60 cm, Balts, Total No Frost
KGN36VWED**



**NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh
saglabā pārtikas produktu svaigumu ilgāk.**

- **VitaFresh:** ilgāk svaigi produkti atvilknēs, kuru temperatūra ir tuvu 0 °C.
- **Perfect Fit:** novieto savu ledusskapi tieši pie sienas vai nišā.
- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **Easy Access Shelf:** izvelkams stikla plaukts, kas ļauj vieglāk piekļūt ledusskapja saturam.
- **Total No Frost:** vairs nav jāatlaidina saldētava un nav ūdens pilienu uz aizmugurējās sienas.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹:E
 Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a)238
 kWh/annum
 Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 89 l
 Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa:237 l
 Gaisvadītā trokšņa emisijas: 39 dB(A) re 1pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:C
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Brīvi stāvošais
 Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
 Augstums: 1860 mm
 Ierīces platums:600 mm
 Produkta dziļums: 660 mm
 Neto svars: 67.5 kg
 EAN kods: 4242005208456
 Savienojuma jauda: 100 W
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Durvju eņģe: Labais atgriezenisks
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence:50 Hz
 Strāvas vada garums:240 cm
 Kompresoru skaits: 1
 Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits:2
 Iekšējais ventilators: Nē
 Apgriežama durvju eņģe: Jā
 Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā:2
 Pudeļu plaukti: Jā
 Bez sarmas sistēma: Fridge and freezer
 Uzstādīšanas veids: Brīvi stāvošs



¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

Sērija 4, Brīvtāvošs ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 186 x 60 cm, Balts, Total No Frost KGN36VWED

NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh saglabā pārtikas produktu svaigumu ilgāk.

- balts

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Kopējais tilpums : 326 l l
- Ledusskapja neto tilpums: 237 l l
- Saldētavas neto tilpums: 89 l l
- Sasaldēšanas jauda 24h: 10 kg kg
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 238 kWh
- Klimata klase: SN-T
- Fast Freeze funkcija: yes
- Trokšņa jauda: 39 dB
- Temperatūras paaugstināšanās laiks : 13 st.

Dizains

- Durvju krāsa: Durvju krāsa/materiāls: balts Sānu paneļu krāsa: Balts
- Integrēts vertikāls rokturis
- LED with softstart ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- Elektroniska temperatūras regulēšana ar LED indikāciju
- Dzesēšanas tehnika: 1 kompres./2 dzes.cirkul.sist.
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- Brīd.sign.par atv.durvīm: optisks un akustisks
- Optiska un skaņas brīdinājuma sistēma

Ledusskapja nodalījums

- Multi Airflow Sistēma
- 4 triecienizturīgā stikla plaukti (2 ar regulējamu augstumu), tostarp 3 pagarināmas stikla plāksnes
- Pudeļu plaukti: Pudeļu plauk.skaitis ledusskapī: 1 režģis pudeļu novietošanai
- 1 lieli durvju plaukti, 2 mazi durvju plaukti

Svaiguma sistēma

- 1 VitaFresh atvilktnē ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi ilgāk saglabā vitamīnus un svaigumu.

Saldētavas nodalījums

- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes

Izmēri

- Izmēri: augstums 186 x platums 60 x dziļums 66 cm

Tehniskā informācija


- Durvju vēršanās puse: pa labi
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē
- Patēriņa jauda: 100 W W
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V

Papildu piederumi

- 1 x ledus trauciņš


**Sērija 4, Brīvēstāvošs ledusskapis –
saldētava ar saldētavu apakšā, 186 x
60 cm, Balts, Total No Frost
KGN36VWED**

Ierīces nosaukums	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (iekšējais rokturis)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (ārējais rokturis)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikācija	
a	Augstums
b	Platums
c	Dziļums ar aizvērtām durvīm bez roktura
d	Skapja dziļums
e	Platums, ja durvis ir atvērtas 90° leņķī
f	Dziļums ar atvērtām durvīm
g	Dziļums ar aizvērtām durvīm ar rokturi

Izmēri (mm)



Ierīces nosaukums	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Izmērs A:
modeļiem ar vertikāli uzstādītiem rokturiem,
vieglākai atvēršanai nepieciešamais
minimālais attālums ir 65 mm.

Izmēri (mm)