

**Series 4, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,
Inox-look
KGN39VLDB**



Iekļautie piederumi

3 x Olu nodalījums
1 x Ledus trauciņš

**NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh
saglabā pārtikas produktu svaigumu ilgāk.**

- VitaFresh saglabā ēdiena svaigumu ilgāk, jo nodrošina īpaši zemu temperatūru zivīm un gaļai, kā arī optimālu mitrumu augļiem un dārzeņiem.
- LED apgaismojums – ledusskapis izgaismots vienmērīgi, nežilbinot, darbojas visu ierīces kalpošanas laiku.
- **Automātiska supersaldēšana:** optimāli piemērota mazāka pārtikas daudzuma ātrākai sasaldēšanai, vienlaikus aizsargājot sasaldētos produktus no atkuššanas, pateicoties temperatūras kāpuma konstatēšanai un automātiskai temperatūras pazemināšanai
- EasyAccess plaukts – izvelkams plaukts ērtai iekraušanai un izkraušanai, nodrošinot lielisku pārskatāmību.
- 2 dzesēšanas sistēmas – ledusskapja un saldētavas nodalījumus var regulēt atsevišķi, tiek novērsta smaržu pārnese.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: D

Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a): 191 kWh/annum

Saldēšanas nodalījumu tilpumu summa: 89 l

Dzesināšanas nodalījumu tilpumu summa: 279 l

Gaisvadītā trokšņa emisijas: 36 dB(A) re 1 pW

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: C

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Atsevišķi stāvošs

Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams

Augstums: 2030 mm

Produkta platums: 600 mm

Produkta dziļums: 660 mm

Neto svars: 77,6 kg

Pieslēguma jauda: 100 W

Strāva: 10 A

Durvju eņģe: pa labi, nomaināms

Spriegums: 220-240 V

Frekvence: 50 Hz

Apstiprinātie sertifikāti: CE, VDE

Strāvas vada garums: 240 cm

Uzglabāšanas ilgums strāvas padeves traucējuma gadījumā (h): 12 h

Kompresoru skaits: 1

Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 2

Iekšējais ventilators: Nē

Apgriežama durvju eņģe: Jā

Regulējamu plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.): 3

Pudeļu plaukti: Jā

Uzstādīšanas veids: N/A



Series 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Inox-look KGN39VLDB

NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh saglabā pārtikas produktu svaigumu ilgāk.

Jauda un patēriņš

Dizains

- InoxLookdurvīm un sānu paneļi Pearl grey (VZF 07127)
- Integrētais vertik. rokturis
- LMSSleduskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- NoFrost– aizmirstiet par atkausēšanu!
- Elektroniska temperatūras regulēšana ar LED indikāciju
- 1 kompres./2 dzes.cirkul.sist.
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos

Leduskapja nodalījums

- Multi Airflow Sistēma
- 5 triecienizturīgā stikla plaukti (3 ar regulējamu augstumu), no kuriem 4 pagarināmas stikla plāksnes
- Pudeļu plaukts, hromēts
- 1 liels durvju plaukts, 3 mazi durvju plaukti

Svaiguma sistēma

- 1 VitaFresh atvilktnē ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi ilgāk saglabā vitamīnus un svaigumu.

Saldētavas nodalījums

- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes


Izmēri

- Izmēri: augstums 203x platums 60x dziļums 66cm

Tehniskā informācija

- Durvju vēršanās virziens: pa labi, nomaināms
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē


Series 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Inox-look KGN39VLDB



Ja ierīce tiek novietota tieši pie sienas, visas atvilktnes var izvilkēt līdz galam.


* Ar ārējo rokturi un bez tā.

Ierīces nosaukums	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (padziļināts rokturis)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (ārējs rokturis)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tehniskie parametri	
a	Augšums
b	Platums
c	Dzīļums ar aizvērtām durvīm bez roktura
d	Skapa dzīļums
e	Platums ar 90° ierīķi atvērtām durvīm
f	Dzīļums ar atvērtām durvīm
g	Dzīļums ar aizvērtām durvīm ar rokturi

Izmēri (mm)



Ierīces nosaukums	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Izmērs A:
modeļiem ar vertikāli uzstādītiem rokturiem,
vieglākai atvēršanai nepieciešamais
minimālais attālums ir 65 mm.

Izmēri (mm)