

**Serie | 6, leibūvējams ledusskapis ar
saldētavas nodalījumu, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30**



A++

**Ļoti efektīvs A++ klases ledusskapis ar
VitaFresh plus kasti un TouchControl
funkciju - augļi saglabā svaigumu līdz divām
reizēm ilgāk.**

- LED apgaismojums – ledusskapis izgaismots vienmērīgi, nežilbinot, darbojas visu ierīces kalpošanas laiku.
- EasyAccess plaukts – izvelkams plaukts ērtai iekraušanai un izkraušanai, nodrošinot lielisku pārskatāmību.
- VarioShelf vieta pudeļu un bļodu glabāšanai ar posmotiem stikla plauktiem, kurus var atdalīt un iebīdīt citu zem cita.
- SuperCooling funkcija – no jauna ievietotais ēdiens tiek atdzesēts straujāk, tā pasargājot jau atdzesēto ēdienu.
- SuperCooling funkcija ātri atdzesē ēdienu un dzērienus ar vienas pogas piespiešanu.

Tehniskā informācija

leibūvēts / Brīvi stāvošs :	leibūvējams
Durvju paneļa opcijas :	Nav iespējams
Augstums (mm) :	1772
Produkta platums (mm) :	558
Produkta dziļums :	545
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) :	1775.0 x 560 x 550
Neto svars (kg) :	67,399
Pieslēguma jauda (W) :	90
Strāva (A) :	10
Durvju eņģe :	pa labi, nomaināms
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50
Apstiprinātie sertifikāti :	CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	230
Uzglabāšanas ilgums strāvas padeves traucējuma gadījumā (h) :	22
Kompresoru skaits :	1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits :	1
Iekšējais ventilators :	Nē
Apgriežama durvju eņģe :	Jā
Regulējamu plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.) :	4
Pudeļu plaukti :	Nē
EAN kods :	4242002734606
Zīmols :	Bosch
Produkta nosaukums/Komerčiālais kods :	KIL82AF30
Produkta kategorija :	Ledusskapis
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/EC) :	209,00
Visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) :	252
Visu to saldētavas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) :	34
Bez sarmas sistēma :	Nav
Saldēšanas jauda (kg/24h) - (2010/30/EC) :	3
Trokšņa līmenis (dB) :	36
Klimata klase :	SN-ST
Uzstādīšanas veids :	Pilnībā integrēts



Iekļautie piederumi

2 x Olu nodalījums
1 x Ledus trauciņš



4 242002 734606

Serie | 6, Iebūvējams ledusskapis ar saldētavas nodalījumu, 177.5 x 56 cm KIL82AF30

**Ļoti efektīvs A++ klases ledusskapis ar
VitaFresh plus kasti un TouchControl
funkciju - augļi saglabā svaigumu līdz divām
reizēm ilgāk.**

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- A++ energoefektivitātes klase (diapazons energoefektivitātes klasēs no A+++ līdz D)
- Lietderīgais tilpums: 286

Dizains un komforts

- 7 segmentu elektroniska vadība
- FreshSense: pastāvīga temperatūra pateicoties inteligēnto sensoru tehnoloģijai
- Plakanā eņģe
- Brīdinājuma signāls par neaizvērtām durvīm
- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Ledusskapja nodalījums

- 1 VitaFresh plus atvilktnē uz teleskopiskām slīdēm ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi saglabā svaigumu un vitamīnus līdz par 2 reizēm ilgāk.
- 1 MultiBox atvilktnē uz teleskopiskām slīdēm - caurspīdīga atvilktnē ar rievotu dibenu, ideāli piemērota augļu un dārzeņu glabāšanai.
- 5 plaukti no triecienizturīga stikla, tajā skaitā 4 ar maināmu augstumu
- Automātiska atkausēšana ledusskapja nodalījumā


Saldētavas nodalījums

- **** – saldētavas lietderīgais tilpums: 34
- Sasaldēšanas jauda: 3 24 stundās
- Uzglabāšanas laiks strāvas padeves traucējuma gadījumā: 22 stundas
- VarioZone - izņemami stikla plaukti pilnīgai tilpuma izmantošanai
- Picām paredzēts saldētavas nodalījums


Tehniskā informācija

- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē
- Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms


**Serie | 6, Iebūvējams ledusskapis ar
saldētavas nodalījumu, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30**



Izmēri (mm)




Izmēri (mm)



Izmēri (mm)

Mēbeļu priekšdaļas maksimāli atļautais svars




Uzstādītās mēbeļu durvis, kas pārsniedz atļauto svaru, var radīt šarnīra bojājumus un pasliktināt tā darbību.

T: iekārtas durvju augstums, ieskaitot šarnīrus (mm):	šarnīrs bez amortizācijas, Durvis (kg):	šarnīrs ar amortizāciju, Durvis (kg):
1500-1750	22	22

Izmēri mm

Plakanā šarnīra spraugas izmēru ieteikums



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Jāievēro tabulā ieteiktie spraugas izmēri, lai nodrošinātu iekārtas durvju atvēršanu bez sadursmes un izvairītos no virtuves mēbeļu bojājumiem.