

**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm
KIN86NSF0**



KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Ietilpīgs, iebūvējams ledusskapis ar
saldētavu un NoFrost funkciju nodrošina
optimālu pārtikas uzglabāšanu, kā arī
ledus veidošanu.**

- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **Intelligent Inverter Technology nodrošina stabilu temperatūras kontroli un efektīvu darbību.**
- **Spilgts LED apgaismojums izgaismo ledusskapja iekšpusi.**
- **VariolInverter uzrauga temperatūras izmaiņas iebūvētā ledusskapja**
- **iekšienē un ārpus tā. Izmaiņas tiek nekavējoties nodotas elektroniskajai sistēmai, kas nodrošina, lai kompresors pielāgotu savu darbību aktuālajai situācijai.**
- **Eco Airflow: optimāla gaisa cirkulācija un nemainīga temperatūra.**

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): F
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a) 293 kWh/annum
Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 76 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa: 184 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas: 39 dB(A) re 1pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: C
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
Augstums: 1772 mm
Ierīces platums: 541 mm
Produkta dziļums: 548 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 1775.0 x 560 x 550 mm
Neto svars: 50.8 kg
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Durvju eņģe: Labajā pusē atgriezenisks
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Strāvas vada garums: 230.0 cm
Kompresoru skaits: 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 1
Iekšējais ventilators: Nē
Apgriežama durvju eņģe: Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 3
Pudeļu plaukti: Nē
Bez sarmas sistēma: Bez sarmas
Uzstādīšanas veids: Integrēts



**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm
KIN86NSF0**

**Ietilpīgs, iebūvējams ledusskapis ar
saldētavu un NoFrost funkciju nodrošina
optimālu pārtikas uzglabāšanu, kā arī
ledus veidošanu.**

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: F klase
- Kopējais tilpums : 260 l l
- Ledusskapja neto tilpums: 184 l l
- Saldētavas neto tilpums: 76 l l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 293 kWh
- Fast Freeze funkcija: yes
- Trokšņa jauda: 39 dB

Dizains

- Apgaismots ūdens un ledus gabaliņu/smalcināta ledus nodalījums
- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- Elektroniska temperatūras regulēšana, ar LED indikāciju
- Ledus un ūdens dozators

Ledusskapja nodalījums

- 4 plaukti no triecienizturīga stikla, tajā skaitā 3 ar maināmu augstumu
- 3 plaukti durvīs, no tiem 0 nodalījums piena produktiem un 1 augsts(-i) durvju plaukts(-i)
- 1 durvju plaukti

Svaiguma sistēma

- Caurspīdīga atvilktnē dārzeniem

Saldētavas nodalījums

- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes
- No Frost: Hibrīds – aizmirstiet par atkausēšanu!
- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes, tajā skaitā 0

Tehniskā informācija




- Izmēri: augstums 177 x platums 54 x dziļums 55 cm
- Nišas izmēri A x Pl x Dz: 178 x 56 x 55 cm
- Durvju vēršanās puse: pa labi

Speciālie piederumi


- Sonderzubehoer: KSZB6R00

Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm
KIN86NSF0

Izmēri mm



Izmēri mm



A: ≥ 560 mm (ieteicams)
B: Kontaktligzda

Norādītie mēbeļu durvju izmēri atbilst
 4 mm platai durvju šuvei.

Izmēri (mm)