

**Sērija 4, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KIN86VSFO**



**Apakšējā saldētava ar MultiBox kasti un
elektronisku temperatūras regulēšanu -
temperatūru iestatiet viegli un precīzi.**

- LED apgaismojums – ledusskapis izgaismots vienmērīgi, nežilbinot, darbojas visu ierīces kalpošanas laiku.
- VarioZone – vairāk izvēles iespēju, jo stikla plauktus un atvilktnes saldētavas nodalījumā var izvietot dažādi.
- **Automātiska supersaldēšana:** optimāli piemērota mazāka pārtikas daudzuma ātrākai sasaldēšanai, vienlaikus aizsargājot sasaldētos produktus no atkuššanas, pateicoties temperatūras kāpuma konstatēšanai un automātiskai temperatūras pazemināšanai
- Big Box atvilktnē – glabāšanas tvertņu sakraušanai citu virs citas vai lielu saldēta ēdiena gabalu glabāšanai.
- Atgādina, ja durvis nav aizvērtas vai rodas cita kļūda.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F

Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a): 277 kWh/annum

Saldēšanas nodalījumu tilpumu summa: 67 l

Dzesināšanas nodalījumu tilpumu summa: 187 l

Gaisvadītā trokšņa emisijas: 39 dB(A) re 1 pW

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: C

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvējams

Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams

Produkta platums: 541 mm

Produkta dziļums: 545 mm

Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 1775.0 x 560 x 550 mm

Neto svars: 63,1 kg

Pieslēguma jauda: 90 W

Strāva: 10 A

Durvju eņģe: pa labi, nomaināms

Spriegums: 220-240 V

Frekvence: 50 Hz

Apstiprinātie sertifikāti: CE, VDE

Strāvas vada garums: 230 cm

Uzglabāšanas ilgums strāvas padeves traucējuma gadījumā (h): 8 h

Kompresoru skaits: 1

Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 1

Iekšējais ventilators: Jā

Apgriežama durvju eņģe: Jā

Regulējamu plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.): 3

Pudeļu plaukti: Nē

Bez sarmas sistēma: Bez sarmas

Uzstādīšanas veids: Pilnībā integrēts

Eņģes veids: Piebūvējamas durvis

Iekļautie piederumi

3 x Olu nodalījums
1 x Ledus trauciņš



Sērija 4, iebūvējams ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIN86VSFO

Apakšējā saldētava ar MultiBox kasti un elektronisku temperatūras regulēšanu - temperatūru iestatiet viegli un precīzi.

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: F klase
- Ledusskapja neto tilpums: 187 l
- Saldētavas neto tilpums: 67 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 277 kWh
- Trokšņa jauda: 39 dB

Dizains

- Slīdošā eņģe, Durvju slēgs un durvju aizturis, apgriežams
- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- 7 segmentu elektroniska vadība
- FreshSense: pastāvīga temperatūra pateicoties inteligēnto sensoru tehnoloģijai
- Manuāla/ automātiska aktivizēšana

Ledusskapja nodalījums

- 4 rūdīta stikla plaukti, no tiem 3 ar maināmu augstumu
- 4 durvju tvertnes

Svaiguma sistēma

- 1 MultiBox - caurspīdīga atvilktnē ar rievotu dibenu, ideāli piemērota augļu un dārzeņu glabāšanai.

Saldētavas nodalījums

- NoFrost – aizmirstiet par atkausēšanu!
- VarioZone - izņemami stikla plaukti pilnīgai tilpuma izmantošanai
- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes, tajā skaitā 1 BigBox




Izmēri

- Izmēri: augstums 177 x platums 54 x dziļums 55 cm
- Nišas izmēri A x Pl x Dz: 178 x 56 x 55 cm

Tehniskā informācija

- Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms vēršanās virziens

**Sērija 4, iebūvējams ledusskapis – saldētava
ar saldētavu apakšā, 177.2 x 54.1 cm, sliding
hinge
KIN86VSFO**



Norādītie mēbeļu durvju izmēri atbilst 4 mm platai durvju šuvei.

Izmēri (mm)