

**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 193.5 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIN965SE0**



Papildu piederumi

KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Īpaši liels iebūvējamais ledusskapis ar
saldētavu un par 12 % lielāku dzesēšanas
tilpumu, tostarp Multi Box XXL atvilktni
augļiem un dārzeņiem, No Frost un kļūdas
brīdinājuma signālu optimālai
uzglabāšanai.**

- **Iebūvējamais XL:** par 11 % vairāk vietas, pateicoties augstākai konstrukcijai.
- **Eco Airflow:** optimāla gaisa cirkulācija un nemainīga temperatūra.
- **Atgādina, ja durvis nav aizvērtas vai rodas cita kļūda.**
- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **MultiBox XXL:** īpaši liela atvilktnē augļiem un dārzeņiem.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹:E
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a)231
kWh/annum
Saldēto nodalījumu tilpuma summa:75 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa:215 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas:34 dB(A) re 1pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:B
Iebūvēts / Brīvi stāvošs:Iebūvēts
Durvju paneļa opcijas:Nav iespējams
Augstums:1935 mm
Ierīces platums:541 mm
Produkta dziļums:548 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):1940x560x550
mm
Neto svars:56.2 kg
EAN kods:4242005463282
Drošinātāju aizsardzība:10 A
Durvju eņģe:Labais atgriezenisks
Spriegums:220-240 V
Frekvence:50 Hz
Strāvas vada garums:230 cm
Kompresoru skaits:1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits:2
Iekšējais ventilators:Nē
Apgriežama durvju eņģe:Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā:4
Pudeļu plaukti:Nē
Bez sarmas sistēma:Saldētava
Uzstādīšanas veids:Integrēts



¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 193.5 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIN965SE0**

Papildu piederumi

- 1 x sviesta trauks, 1 x ledus trauciņš

**Īpaši liels iebūvējamais ledusskapis ar
saldētavu un par 12 % lielāku dzesēšanas
tūlumu, tostarp Multi Box XXL atvilktni
augļiem un dārzeņiem, No Frost un kļūdas
brīdinājuma signālu optimālai
uzglabāšanai.**

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Kopējais tilpums : 290 l l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 231 kWh
- Trokšņa jauda: 34 dB

Dizains

- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā
- iebūvējams ledusskapis/saldētava

Komforts un drošība

- No Frost: Hibrīds – aizmirstiet par atkausēšanu!
- Fast Freeze funkcija: yes
- Elektroniska temperatūras regulēšana ar LED indikāciju
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- Brīd.sign.par atv.durvīm: optisks un akustisks
- Automātiska atkausēšana ledusskapja nodalījumā

Ledusskapja nodalījums

- Ledusskapja neto tilpums: 215 l l
- 5 plaukti no triecienizturīga stikla, tajā skaitā 4 ar maināmu augstumu
- 1 lieli durvju plaukti, 3 mazi durvju plaukti

Svaiguma sistēma

- 1 MultiBox - caurspīdīga atvilktnē ar rievotu dibenu, ideāli piemērota augļu un dārzeņu glabāšanai.

Saldētavas nodalījums

- Saldētavas neto tilpums: 75 l l
- Sasaldēšanas jauda 24h: 7.5 kg kg
- Temperatūras paaugstināšanās laiks : 10 st.
- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes


Izmēri

- Izmēri: augstums 194 x platums 54 x dziļums 55 cm
- Nišas izmēri A x Pl x Dz: 194 x 56 x 55 cm


Tehniskā informācija

- Durtiņu vēršanās puse: pa labi
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē
- Kompresora tehnoloģija: inverter compressor
- Strāvas vada garums: Barošanas kabeļa garums: 230 cm cm
- Klimata klase: SN-ST
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V

Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 193.5 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIN965SE0




Izmēri mm



C: Priekšējā paneļa pārkare

D: Priekšējā paneļa apakšējā mala

Izmēri mm



Izmēri mm

