

**Sērija 2, Uz darba virsmas
novietojams ledusskapis, Balts
KTL15NWEA**



**Leudsskapis ar A+++ un MultiBox ar
rievotu pamatni: pasargā jūsu augļus un
dārzeņus, efektīvi atdzesē**

- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **A+++ energoefektivitātes klases ledusskapis** patērē par 60 % mazāk elektroenerģijas nekā A energoefektivitātes klases ierīce.
- **MultiBox atvilktnē** ar viļņotu apakšdaļu saglabā augļus un dārzeņus ilgāk svaigus, salīdzinot ar standarta atvilktnēm.
- **Spilgts LED apgaismojums** izgaismo ledusskapja iekšpusi.

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369):E
 Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a) 139
 kWh/annum
 Saldēto nodaļumu tilpuma summa: 14 l
 Dzesēšanas nodaļumu tilpuma summa: 106 l
 Gaisvadītā trokšņa emisijas: 39 dB(A) re 1pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:C
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Brīvi stāvošais
 Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
 Augstums: 850 mm
 Ierīces platums: 560 mm
 Produkta dziļums: 580 mm
 Neto svars: 33.1 kg
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Durvju eņģe: Labajā pusē atgriezenisks
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Strāvas vada garums: 150.0 cm
 Kompresoru skaits: 1
 Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 1
 Iekšējais ventilators: Nē
 Apgriežama durvju eņģe: Jā
 Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodaļumā: 1
 Pudeļu plaukti: Nē
 EAN kods: 4242005209071
 Zīmols: Bosch
 Produkta nosaukums/Komerčiālais kods: KTL15NWEA
 Produktu kategorija: Ledusskapis
 Bez sarmas sistēma: Nav piemērojams
 Uzstādīšanas veids: Brīvi stāvošs
 Iekļautie piederumi: 2 x Olu nodaļums



4 242005 209071

Sērija 2, Uz darba virsmas novietojams ledusskapis, Balts KTL15NWEA

**Leudsskapis ar A+++ un MultiBox ar
rieivotu pamatni: pasargā jūsu augļus un
dārzeņus, efektīvi atdzesē**

Jauda un patēriņš

- F

Dizains

- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- Elektroniska temperatūras regulēšana, ar LED indikāciju

Ledusskapja nodalījums

- 2 drošā stikla plaukti, no kuriem 1 var regulēt augstumu, Standarta
- 1 lieli durvju plaukti, 2 mazi durvju plaukti

Svaiguma sistēma

- Tvertne ledusskapja daļā ar vāku

Saldētavas nodalījums

- 1 saldētavas nodalījums ar eņģēm

Tehniskā informācija

- Durtiņu vēršanās puse: pa labi
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V

Izmēri

- Izmēri: augstums 85 x platums 56 x dziļums 58 cm

Papildu piederumi

- Olu nodalījums

Vispārīga informācija

Vide un drošība

Uzstādīšana

**Sērija 2, Uz darba virsmas
novietojams ledusskapis, Balts
KTL15NWEA**

