


Sērija 4, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi

PKN645B17



HEZ390090 Wok katls
HEZ392617 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 :

Stikla keramikas plīts virsma: īpaši viegla ēdiena gatavošana un virsmas tīrīšana.

- **TouchSelect** – vajadzīgās gatavošanas zonas izvēle un vienkārša vajadzīgā jaudas līmeņa iestatīšana.
- **RoasterZone** – papildu gatavošanas zona, kuru var ieslēgt, ja izmanto lielākus cepšanas traukus, piemēram, cepešpannas.
- **Tērauda rāmis** – zems nerūsējošā tērauda rāmis ap plīts virsmu nevainojami iekļaujas jau esošā darba virsmas izzāģējumā.
- **Restart**: ja plīts virsma negaidīti izslēdzas, tiek saglabāts pēdējais iestatījums.
- **Taimeris ar izslēgšanas funkciju** izslēdz norādīto gatavošanas zonu, kad pagājis iestatītais laiks.

Produkta nosaukums/saime: Gatavošanas zona no keramika
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Energijas pievade: Elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 48 x 560-560
x 490-500 mm
Ierīces platums: 583 mm
Produkta izmēri: 48x583x513 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 100 x 750 x 590 mm
Neto svars: 7.8 kg
Bruto svars: 8.6 kg
Atlikušā siltuma indikators: jā
Vadības paneļa novietojums: Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls: Keramika
Virsmas krāsa: Melns, Nerūsējošais tērauds
Rāmja krāsa: Nerūsējošais tērauds
EAN kods: 4242002724386
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 60; 50 Hz



Sērija 4, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PKN645B17

Stikla keramikas plīts virsma: īpaši viegla ēdiena gatavošana un virsmas tīrīšana.

- 60 cm cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- Ring zone roaster: izmantojiet cepešpannas uz paplašināmās gatavošanas zonas.
- Dubultā gatavošanas zona, Ring zone roaster: daudzveidīgāka izmantošana, kombinējot gatavošanas zonas vienā lielā zonā, lai novietotu mazus katliņus un lielus gatavošanas traukus.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 2 kW
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 170, 265 mm, 2.6 kW
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm, 1.2 kW
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 145, 210 mm, 1 kW

Lietošanas ērtums

- TouchSelect: skārienjutīga jaudas līmeņa kontrole ar +/- pogām.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).

Laika ietaupīšana

- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.
- Quick Switch off funkcija: yes, ātri izslēdziet gatavošanas zonu ar vienu ilgāku pieskārienu pogai.

Dizains

- Dizaina līnija: Rāmis

Drošība


- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Jaudas padeves signāllampīņa norāda vai plīts virsma silst.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 48 x 583 x 513
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 48 x 560 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7500 W W

Sērija 4, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi
PKN645B17

mērijumi mm



- A:** Minimālais attālums no sienas līdz izzāgētā laukuma plītij.
B: legremdēšanas dziļums
C: Ar apakšā uzstādītu krāsni min. 20, iespējams vairāk; skatīt prasības attiecībā uz krāsnij nepieciešamo telpu.