

Sērija 4, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, , variohinge SBH4ECX10E



SGZ0B11	Tērauda lente trauku mazg. mašīnai
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Ieplūdes un izplūdes šļūtenes
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Groziņš krūzītēm/glāzēm
SMZ5000 :	
SMZ5045 :	
SMZ5100	Vara galda piederumu groziņš
SMZ5300	Vīna glāžu turētājs

Rūpīgi nožāvēti trauki arī virtuvēs ar iebūvētiem augstiem skapjiem.

- **EfficientDry:** uzlabota žāvēšana, durvīm atveroties automātiski.
- **VarioHinge:** optimāls iekļautais risinājums iebūvētajām trauku mazgājamām mašīnām, kas atbilst jaunākajām virtuves tendencēm.
- **Silence Plus:** sevišķi klusā 42 dB trauku mazgājamā mašīna.
- **Programmas statusa LED indikators:** augšējā kreisajā stūrī redzams vai trauku mazgājamā mašīna vēl darbojas.
- **Flex grozi:** praktisks risinājums un vairāk vietas traukiem.

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): C
 Enerģijas patēriņš 100 cikliem Eco programma: 75 kWh
 Maksimālais trauku komplektu skaits: 14
 Eko programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu: 9.0 l
 Programmas ilgums: 3:20 h
 Gaisvadītā trokšņa emisijas: 42 dB(A) re 1pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Noņemamās darba virsmas augstums: 0 mm
 Izstrādājuma izmēri (XxYxZ): 865 x 598 x 550 mm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 865-925 x 600 x 550 mm
 Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm: 1200 mm
 Regulējamas kājiņas: Jā - viss no priekšpuses
 Maksimāli regulējamas kājas: 60 mm
 Regulējama plints: Gan horizontāli, gan vertikāli
 Neto svars: 38.6 kg
 Bruto svars: 40.5 kg
 Savienojuma jauda: 2400 W
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Remonta indeksa rādītājs: 9.0
 Strāvas vada garums: 175.0 cm
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Ieplūdes šļūtenes garums: 165 cm
 Izplūdes šļūtenes garums: 190 cm
 EAN kods: 4242005438082
 Uzstādīšanas veids: Integrēts



Sērija 4, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, , variohinge SBH4ECX10E

Rūpīgi nožāvēti trauki arī virtuvēs ar iebūvētiem augstiem skapjiem.

Veiktspēja un ietilpība

- Energoefektivitātes klase¹: C
- Elektroenerģijas patēriņš² / Ūdens patēriņš³: 75 kWh / 9 litri
- Ietilpība: 14 novietojuma iestatījumi
- Programmas ilgums⁴: 3:20 (h:min)
- Trokšņu līmenis: 42 dB(A) re 1 pW
- Trokšņu līmeņa klase: B
- Trokšņu līmenis (klusā programma) 41 dB(A) re 1 pW

Programmas un speciālās funkcijas

- 6 programmas: Eco 50, Auto 45-65° 45-65°C, Intensive 70, Express 65° 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse
- 4 speciālās funkcijas: Remote Start, EfficientDry, HalfLoad, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Papildfunkcijas no Home Connect lietotnes: HygienePlus, Silence on demand

Tehnoloģija

- Wi-Fi
- Siltummainis + žāvēšanas palīgsistēma
- Aqua-Sensors
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- Nerūsošais tērauds

Dizains un komforts

- Flex grozu sistēma
- VarioDrawer - galda piederumu grozs
- Gap illum. left white
- Rackmatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- SX uz apakšējā turētāja
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- 2 atlokāmi šķīvju plaukti augšējā grozā
- 2 atlokāmu stieņu rindas
- Tasiņu plaukta augš. statīvs: 2 lever (long/short)
- 2 tasiņu plaukti apakšējā grozā
- Vadība no augšas, spiedpogas
- Teksta uzraksti (angļu val.)
- Programmas atlikušā laika indikators (min)
- Skaņas signāls programmas beigās
- Laika izvēle: 24
- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma

Instalācija

- VarioHinge

- AquaStop
- Produkta izmēri (AxPxH): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Iekļauta plāksne aizsardzībai pret tvaiku
- Piltuve

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

² Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)

³ Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)

⁴ Programmas Eco 50 ilgums

