

Sērija 4, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, nerūsošais tērauds SMP4ECS71S



Trauku mazgājamās mašīnas ar lietotājam draudzīgu vadības paneli augšpusē un unikālu dizainu, kas ļauj tās lieliski uzstādīt zem darba virsmas.

- **Comfort Control trauku mazgājamās mašīnas:** vienkāršu dizainu, kurā vadības panelis nav redzams, kamēr tev to nevajag.
- **EfficientDry:** uzlabota žāvēšana, durvīm atveroties automātiski.
- **Durvju rokturis ar gaismas indikatoru – vienmēr zini, vai tava trauku mazgājamā mašīna ir ieslēgta vai izslēgta.**
- **Silence Plus:** sevišķi klusā 42 dB trauku mazgājamā mašīna.
- **Max Flex grozi:** elastīgi un stabili.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369):	 B
Enerģijas patēriņš 100 cikliem Eco programma:	 65 kWh
Maksimālais trauku komplektu skaits:	 14
Eco programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu:	 9.0 l
Programmas ilgums:	 3:35 h
Gaisvadītā trokšņa emisijas:	 42 dB(A) re 1 pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:	 B
Iebūvēts / Brīvi stāvošs:	 Iebūvēts
Noņemamās darba virsmas augstums:	 0 mm
Izstrādājuma izmēri (XxYxZ):	 815 x 598 x 573 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm:	 1150 mm
Regulējamas kājiņas:	 Jā - viss no priekšpusē
Maksimāli regulējamas kājas:	 60 mm
Regulējama plints:	 Gan horizontāli, gan vertikāli
Neto svars:	 41.1 kg
Bruto svars:	 43.0 kg
Savienojuma jauda:	 2400 W
Drošinātāju aizsardzība:	 10 A
Spriegums:	 220-240 V
Frekvence:	 50; 60 Hz
Strāvas vada garums:	 175.0 cm
Kontaktdakšas veids:	 Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Ieplūdes šļūtenes garums:	 165 cm
Izplūdes šļūtenes garums:	 190 cm
EAN kods:	 4242005453795
Uzstādīšanas veids:	 Iebūvēts zem

Papildu piederumi

SGZ0BI01	Tērauda lente trauku mazg. mašīnai
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Ieplūdes un izplūdes šļūtenes
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Groziņš krūzītēm/glāzēm
SMZ5002	Groziņš sudraba galda piederumiem
SMZ5100	Vara galda piederumu groziņš



Sērija 4, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, nerūsošais tērauds SMP4ECS71S

**Trauku mazgājamās mašīnas ar lietotājam
draudzīgu vadības paneli augšpusē un
unikālu dizainu, kas ļauj tās lieliski
uzstādīt zem darba virsmas.**

- AquaStop
- Produkta izmēri (AxPxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- nerūsošais tērauds
- Iekšējā plāksne aizsardzībai pret tvaiku
- Piltuve

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

² Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)

³ Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)

⁴ Programmas Eco 50 ilgums

Veiktspēja un ietilpība

- Energoefektivitātes klase¹: B
- Elektroenerģijas patēriņš² / Ūdens patēriņš³: 65 kWh / 9 litri
- Ietilpība: 14 novietojuma iestatījumi
- Programmas ilgums⁴: 3:35 (h:min)
- Trokšņu līmenis: 42 dB(A) re 1 pW
- Trokšņu līmeņa klase: B

Programmas un speciālās funkcijas

- 6 programmas: Eco 50, Auto 45-65° 45-65°C, Intensive 70, Express 65° 65, Glass 40, Favourite
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Papildfunkcijas no Home Connect lietotnes: Night Program, Silence on demand

Tehnoloģija

- Wi-Fi
- Siltummainis + žāvēšanas palīgsistēma
- Aqua-Sensors
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- Nerūsošais tērauds


Dizains un komforts

- Max Flex baskets
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer - galda piederumu grozs
- Info display front
- Rackmatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- Izvelkams grozs visos līmeņos
- Krāsainas pretslīdes aizsarglentes augšējā grozā
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- 2 atlokāmi šķīvju plaukti augšējā grozā
- 6 atlokāmi stieņu plaukti
- Augšējā grozā 2 tasiņu plaukti ar mikstu silikonu priekšpusē
- 2 tasiņu plaukti apakšējā grozā
- PiezoTouchControl (metāla)
- Vadība no augšas, spiedpogas
- Teksta uzraksti (angļu val.)
- Elektroniskais nobīdes taimeris: līdz 24 stundas (ar lietotni)
- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma


Instalācija

**Sērija 4, Pabūvējama trauku
mazgājamā mašīna, 60 cm,
nerūsošais tērauds
SMP4ECS71S**

Izmēri mm



⚙ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu



Izmēri (mm)