

Sērija 6, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, Baltā SMP6ZCW71S



Trauku mazgājamās mašīnas ar lietotājam draudzīgu vadības paneli augšpusē un unikālu dizainu, kas ļauj tās lieliski uzstādīt zem darba virsmas.

- **Comfort Control trauku mazgājamās mašīnas:** vienkāršu dizainu, kurā vadības panelis nav redzams, kamēr tev to nevajag.
- **PerfectDry:** ideāla žāvēšana un zems elektrības patēriņš pat grūti žāvējamiem traukiem.
- **Durvju rokturis ar gaismas indikatoru – vienmēr zini, vai tava trauku mazgājamā mašīna ir ieslēgta vai izslēgta.**
- **Silence Pro:** ārkārtīgi klusā 39 dB trauku mazgājamā mašīna.
- **Max Flex grozi:** elastīgi un stabili.

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): C
 Enerģijas patēriņš 100 cikliem Eco programma: 75 kWh
 Maksimālais trauku komplektu skaits: 14
 Eko programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu: 9.0 l
 Programmas ilgums: 3:20 h
 Gaisvadītā trokšņa emisijas: 39 dB(A) re 1pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Noņemamās darba virsmas augstums: 0 mm
 Izstrādājuma izmēri (XxYxZ): 815 x 598 x 573 mm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm: 1150 mm
 Regulējamas kājiņas: Jā - viss no priekšpuses
 Maksimāli regulējamas kājas: 60 mm
 Regulējama plints: Gan horizontāli, gan vertikāli
 Neto svars: 52.6 kg
 Bruto svars: 54.5 kg
 Savienojuma jauda: 2400 W
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Strāvas vada garums: 175.0 cm
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Ieplūdes šļūtenes garums: 165 cm
 Izplūdes šļūtenes garums: 190 cm
 EAN kods: 4242005452743
 Uzstādīšanas veids: Iebūvēts zem

SGZ0BI01 Tērauda lente trauku mazg. mašīnai
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Ieplūdes un izplūdes šļūtenes
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Groziņš krūzītēm/glāzēm
 SMZ5002 Groziņš sudraba galda piederumiem
 SMZ5100 Vara galda piederumu groziņš



Sērija 6, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, Baltā SMP6ZCW71S

**Trauku mazgājamās mašīnas ar lietotājam
draudzīgu vadības paneli augšpusē un
unikālu dizainu, kas ļauj tās lieliski
uzstādīt zem darba virsmas.**

Veiktspēja un ietilpība

- Energoefektivitātes klase¹: C
- Elektroenerģijas patēriņš² / Ūdens patēriņš³: 75 kWh / 9 litri
- Ietilpība: 14 novietojuma iestatījumi
- Programmas ilgums⁴: 3:20 (h:min)
- Trokšņu līmenis: 39 dB(A) re 1 pW
- Trokšņu līmeņa klase: B
- Trokšņu līmenis (klusā programma) 38(A) re 1 pW

Programmas un speciālās funkcijas

- 7 programmas: Eco 50, Auto 45-65°, Intelligent, Intensive 70, Express 60° 60, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse
- 5 speciālās funkcijas: Remote Start, Extra Dry, IntensiveZone, Hygiene Plus, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Papildfunkcijas no Home Connect lietotnes: Silence on demand

Tehnoloģija

- Wi-Fi
- Zeolith® - žāvēšana
- Siltummainis
- Aqua-Sensors
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- Nerūsošais tērauds

Dizains un komforts

- Max Flex baskets
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer - galda piederumu grozs
- Info display front
- EmotionLight
- Rackmatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- Krāsainas pretslīdes aizsarglentes augšējā grozā
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- 2 atlokāmi šķīvju plaukti augšējā grozā
- 6 atlokāmi stieņu plaukti
- Tasiņu plaukta augš. statīvs: 2x wire lever BO dg front
- 2 tasiņu plaukti apakšējā grozā
- Piezo ielaiduma krāsa: balts
- Vadība no augšas, spiedpogas
- Teksta uzraksti (angļu val.)
- Programmas atlikušā laika indikators (min)
- Skaņas signāls programmas beigās

- Laika izvēle: 24
- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma

Instalācija

- AquaStop
- Produkta izmēri (AxPxH): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Skārda cokola krāsa: balts
- Iekšauta plāksne aizsardzībai pret tvaiku
- Piltuve

BOSCH – 8. galvene


¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

² Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)

³ Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)

⁴ Programmas Eco 50 ilgums

✚ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu



Izmēri (mm)