

**Sērija 4, Brīvēstāvoša trauku  
mazgājamā mašina, 60 cm, sudrabs  
inox  
SMS4HVI33E**



**Ietilpīga, pielāgojama trauku mazgājamā  
mašina ar attālināto vadību, izmantojot  
Home Connect.**

- **ExtraDry** – īpaši rūpīgas žāvēšanas iespēja grūti žāvējamām porcijām.
- **VarioFlex grozi un VarioDrawer atvilktnē** – labākas regulēšanas iespējas, vairāk vietas visos līmeņos.
- **Home Connect:** mājsaimniecības ierīces ar viedo savienojamību atvieglo ikdienas mājas dzīvi.
- **Personalizējiet funkcijas ar vienu pieskārienu arī tad, ja programmas jau lejupielādētas.**
- **Septiņdaļīgs ekrāns** – parāda atlikušo laiku un standarta informāciju, piemēram, piepildīšanas statusu.

SMZ5300 Vīna glāžu turētājs  
SGZ0IC00 :  
SGZ1010 Ieplūdes un izplūdes šļūtenes  
SMZ1051EU :  
SMZ2014 Groziņš krūzītēm/glāzēm  
SMZ5000 :  
SMZ5001 Bērnu piederumu mazgāšanas komplekts  
SMZ5100 Vara galda piederumu groziņš

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): ..... D  
Energijas patēriņš 100 cikliem Eco programma: ..... 84 kWh  
Maksimālais trauku komplektu skaits: ..... 13  
Eko programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu: ..... 9.5 l  
Programmas ilgums: ..... 5:20 h  
Gaisvadītā trokšņa emisijas: ..... 46 dB(A) re 1 pW  
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: ..... C  
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... Brīvi stāvošais  
Noņemamās darba virsmas augstums: ..... 30 mm  
Izstrādājuma izmēri (XxYxZ): ..... 845 x 600 x 600 mm  
Dziļums ar 90 grādu leņķī atvērtām durvīm: ..... 1155 mm  
Regulējamas kājiņas: ..... Jā – viss  
Maksimāli regulējamas kājas: ..... 20 mm  
Regulējama plints: ..... Nē  
Neto svars: ..... 51.3 kg  
Bruto svars: ..... 52.6 kg  
Savienojuma jauda: ..... 2400 W  
Drošinātāju aizsardzība: ..... 10 A  
Spriegums: ..... 220-240 V  
Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
Strāvas vada garums: ..... 175.0 cm  
Kontaktdakšas veids: ..... Gardy kontaktdakša ar zemējumu  
Ieplūdes šļūtenes garums: ..... 165 cm  
Izplūdes šļūtenes garums: ..... 190 cm  
EAN kods: ..... 4242005198634  
Uzstādīšanas veids: ..... Stāvoša ar iespēju iemontēt zem galda



## Sērija 4, Brīvēstāvoša trauku mazgājamā mašina, 60 cm, sudrabs inox SMS4HVI33E

### Ietilpīga, pielāgojama trauku mazgājamā mašina ar attālināto vadību, izmantojot Home Connect.

<sup>1</sup> Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

<sup>2</sup> Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)

<sup>3</sup> Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)

#### **Veiktspēja un ietilpība**

- Energoefektivitātes klase<sup>1</sup>: D
- Elektroenerģijas patēriņš<sup>2</sup> / Ūdens patēriņš<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 litri
- Ietilpība: 13 novietojuma iestatījumi
- Trokšņu līmenis: 46 dB(A) re 1 pW
- Trokšņu līmeņa klase: C
- Trokšņu līmenis (klusā programma) 44(A) re 1 pW

#### **Programmas un speciālās funkcijas**

- 6 programmas: Eco 50, Auto 45-65° 45-65°C, Intensive 70, Express 65° 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse
- 4 speciālās funkcijas: Remote Start, Extra Dry, HalfLoad, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (ar lietotni)

#### **Dizains un komforts**

- Elektroniska atlikušā laika indikācija minūtēs
- Teksta uzraksti (angļu val.)
- Laika izvēle: 24
- AntiFingerprint virsmas pārklājums
- Siltummainis
- Aqua-Sensors
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- Nerūsošais tērauds/Polinox
- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma
- Wi-Fi

#### **Tehnoloģija**

- VarioFlex grozu sistēma
- VarioDrawer - galda piederumu grozs
- SX uz apakšējā turētāja
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- Rackmatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- 2 atlokāmas stieņu rindas priekšpusē pa kreisi
- 4 nolokāmi šķīvju statīvi apakšējā grozā
- Tasiņu plaukta augš. statīvs: 2 lever (long/short)

#### **Drošība**


- AquaStop
- Bērnu drošības funkcija

#### **Instalācija**

- Produkta izmēri (AxPxD): 84.5 x 60 x 60 cm

**Sērija 4, Brīvēstāvoša trauku  
mazgājamā mašīna, 60 cm, sudrabs  
inox  
SMS4HVI33E**

Izmēri mm



⚡ Kontaktligzda  
( ) vērtības ar pagarinājuma komplektu