

Sērija 2, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, Baltā SMU26KW10S



Pasargā pret ūdens radītiem bojājumiem. Garantija uz mūžu. Aqua Stop.

- **ExtraDry** – īpaši rūpīgas žāvēšanas iespēja grūti žāvējamām porcijām.
- **VarioFlex** grozi un **VarioDrawer** atvilktnē – labākas regulēšanas iespējas, vairāk vietas visos līmeņos.
- **Glass 40 °C**: saudzīga stikla trauku mazgāšana.
- **Septiņdaļīgs ekrāns** – parāda atlikušo laiku un standarta informāciju, piemēram, piepildīšanas statusu.
- **AquaStop**: aizsargā pret noplūdēm ar 100 % mūža garantiju.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹:E
 Enerģijas patēriņš 100 cikliem Eco programma:94 kWh/100 cycles
 Maksimālais trauku komplektu skaits:13
 Eko programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu:9.5 l
 Programmas ilgums:3:30 h
 Gaisvadītā trokšņa emisijas:46 dB(A) re 1pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:C
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs:Iebūvēts
 Noņemamās darba virsmas augstums:0 mm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):815-875 x 600 x 550 mm
 Dziļums ar 90 grādu leņķī atvērtām durvīm:1150 mm
 Regulējamas kājiņas:Jā, visi no priekšpusē
 Maksimāli regulējamas kājas:60 mm
 Regulējama plints:Gan horizontāls, gan vertikāls
 Neto svars:37.7 kg
 Bruto svars:39.5 kg
 Savienojuma jauda:2400 W
 Drošinātāju aizsardzība:10 A
 Spriegums:220-240 V
 Frekvence:50; 60 Hz
 Strāvas vada garums:175 cm
 Kontaktdakšas veids:Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Ieplūdes šļūtenes garums:165 cm
 Izplūdes šļūtenes garums:190 cm
 EAN kods:4242005543489
 Uzstādīšanas veids:Iebūvēts zem

Papildu piederumi

SGZ0BI02 :
 SGZ0CL01 :
 SGZ1010 Ieplūdes un izplūdes šļūtenes
 SMZ5000 :
 SMZ5100 Vara galda piederumu groziņš
 SMZ5300 Vīna glāžu turētājs



¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

Sērija 2, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, Baltā SMU26KW10S

⁴ Programmas Eco 50 ilgums

* Garantijas noteikumi

Pasargā pret ūdens radītiem bojājumiem. Garantija uz mūžu. Aqua Stop.

Veiktspēja un ietilpība

- Energoefektivitātes klase¹: E
- Elektroenerģijas patēriņš² / Ūdens patēriņš³: 94 kWh / 9.5 litri
- Ietilpība: 13 novietojuma iestatījumi
- Programmas ilgums⁴: 3:30 (h:min)
- Trokšņu līmenis: 46 dB(A) re 1 pW
- Trokšņu līmeņa klase: C

Programmas un speciālās funkcijas

- 6 programmas: Intensive 70, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40, 1 h 65, Prerinse
- 3 speciālās funkcijas: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care

Dizains un komforts

- Siltummainis
- Aqua-Sensors
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- Nerūsošais tērauds/Polinox

Tehnoloģija

- VarioFlex grozu sistēma
- VarioDrawer - galda piederumu grozs
- Rackmatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- SX uz apakšējā turētāja
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- 2 atlokāmas stieņu rindas priekšpusē pa kreisi
- 4 nolokāmi šķīvju statīvi apakšējā grozā
- Tasiņu plaukta augš. statīvs: 2 lever (long/short)

Drošība

- Elektroniska atlikušā laika indikācija minūtēs
- Laika izvēle: 24

Instalācija

- AquaStop
- Bērnu drošības funkcija
- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma

BOSCH – 5. galvene

- Skārda cokola krāsa: balts
- Iekļauta plāksne aizsardzībai pret tvaiku

BOSCH – 8. galvene

- Produkta izmēri (AxPxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm


¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

² Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)


³ Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)

Sērija 2, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, Baltā SMU26KW10S

Izmēri mm



⚡ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu



Izmēri (mm)