

Sērija 4, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, Baltā SMU46AW71S



Papildu piederumi

SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Ieplūdes un izplūdes šļūtenes
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Groziņš krūzītēm/glāzēm
SMZ5000 :	
SMZ5100	Vara galda piederumu groziņš
SMZ5300	Vīna glāžu turētājs

Pasargā pret ūdens radītiem bojājumiem. Garantija uz mūžu. Aqua Stop.

- **ExtraDry** – īpaši rūpīgas žāvēšanas iespēja grūti žāvējamām porcijām.
- **Augšējais grozs ar augstuma regulēšanas funkciju** – vairāk vietas, jo īpaši augstiem traukiem.
- **Glass 40 °C**: saudzīga stikla trauku mazgāšana.
- **Septiņdaļīgs ekrāns** – parāda atlikušo laiku un standarta informāciju, piemēram, piepildīšanas statusu.
- **AquaStop**: aizsargā pret noplūdēm ar 100 % mūža garantiju.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹:E
 Enerģijas patēriņš 100 cikliem Eco programma:92 kWh/100 cycles
 Maksimālais trauku komplektu skaits:12
 Eko programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu:9.5 l
 Programmas ilgums:3:30 h
 Gaisvadītā trokšņa emisijas:46 dB(A) re 1pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:C
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs:Iebūvēts
 Noņemamās darba virsmas augstums:0 mm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):815-875 x 600 x 550 mm
 Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm:1150 mm
 Regulējamas kājiņas:Jā, visi no priekšpusē
 Maksimāli regulējamas kājas:60 mm
 Regulējama plints:Gan horizontāls, gan vertikāls
 Neto svars:36.1 kg
 Bruto svars:38.0 kg
 Savienojuma jauda:2400 W
 Drošinātāju aizsardzība:10 A
 Spriegums:220-240 V
 Frekvence:50; 60 Hz
 Strāvas vada garums:175 cm
 Kontaktdakšas veids:Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Ieplūdes šļūtenes garums:165 cm
 Izplūdes šļūtenes garums:190 cm
 EAN kods:4242005460359
 Uzstādīšanas veids:Iebūvēts zem



¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

Sērija 4, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm, Baltā SMU46AW71S

**Pasargā pret ūdens radītiem bojājumiem.
Garantija uz mūžu. Aqua Stop.**

Veiktspēja un ietilpība

- Energoefektivitātes klase¹: E
- Elektroenerģijas patēriņš² / Ūdens patēriņš³: 92 kWh / 9.5 litri
- Ietilpība: 12 novietojuma iestatījumi
- Programmas ilgums⁴: 3:30 (h:min)
- Trokšņu līmenis: 46 dB(A) re 1 pW
- Trokšņu līmeņa klase: C

Programmas un speciālās funkcijas

- 6 programmas: Intensive 70, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40, 1 h 65, Preinse
- 3 speciālās funkcijas: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care

Tehnoloģija

- Siltummainis
- Aqua-Sensors
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- Nerūsošais tērauds/Polinox

Dizains un komforts

- Vario grozu sistēma
- Galda piederumu grozs apakšējā grozā
- Augšējais grozs ar maināmu augstumu
- SX uz apakšējā turētāja
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- 2 atlokāmu stieņu rindas
- Tasišu plaukta augš. statīvs: 2 x vienkāršs
- Teksta uzraksti (angļu val.)
- Elektroniska atlikušā laika indikācija minūtēs
- Laika izvēle: 24
- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma

Drošība

- AquaStop
- Bērnu drošība: Childlock appl.+Button susp.

Instalācija

- Produkta izmēri (AxPxH): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Skārda cokola krāsa: balts
- Iekļauta plāksne aizsardzībai pret tvaiku

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G


² Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)

³ Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)


⁴ Programmas Eco 50 ilgums

**Sērija 4, Pabūvējama trauku
mazgājamā mašīna, 60 cm, Baltā
SMU46AW71S**

Izmēri mm



⚡ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu



Izmēri (mm)