

Sērija 2, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm SMV2ITX09E



Viedā trauku mazgājamā mašīna ar trokšņu līmeņa samazināšanas iespēju, izmantojot Home Connect lietotni.

- **ExtraDry** – īpaši rūpīgas žāvēšanas iespēja grūti žāvējamām porcijām.
- **Higiēniskuma līmenis** apstiprināts **Eco 50° C** un **augstākām temperatūrām**, izmantojot **Intensive 70° C** un **Machine Care** mazgāšanas programmas
- **Augšējais grozs** ar **augstuma regulēšanas funkciju** – vairāk vietas, jo īpaši augstiem traukiem.
- **Silence on demand funkcija**: jebkurā laikā izmantojot Home Connect lietotni samaziniet troksni līdz pat 30 min.
- **Home Connect**: mājsaimniecības ierīces ar viedo savienojamību atvieglo ikdienas mājas dzīvi.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹:E
 Enerģijas patēriņš 100 cikliem Eco programma: 94 kWh/100 cycles
 Maksimālais trauku komplektu skaits: 13
 Eko programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu: 9.5 l
 Programmas ilgums: 4:10 h
 Gaisvadītā trokšņa emisijas: 46 dB(A) re 1pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: C
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Noņemamās darba virsmas augstums: 0 mm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm: 1150 mm
 Regulējamas kājiņas: Jā, visi no priekšpuses
 Maksimāli regulējamas kājas: 60 mm
 Regulējama plints: Gan horizontāls, gan vertikāls
 Neto svars: 33.8 kg
 Bruto svars: 35.6 kg
 Savienojuma jauda: 2400 W
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Remonta indeksa rādītājs: 0.0
 Strāvas vada garums: 175 cm
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Ieplūdes šļūtenes garums: 165 cm
 Izplūdes šļūtenes garums: 190 cm
 EAN kods: 4242005498765
 Uzstādīšanas veids: Integrēts

Papildu piederumi

SMZ5300	Vīna glāžu turētājs
SGZ0BI02 :	
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Ieplūdes un izplūdes šļūtenes
SGZ8BI00 :	
SMZ5000 :	
SMZ5002	Groziņš sudraba galda piederumiem



4 242005 498765

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

Sērija 2, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm SMV2ITX09E

Viedā trauku mazgājamā mašīna ar trokšņu līmeņa samazināšanas iespēju, izmantojot Home Connect lietotni.

² Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)

³ Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)

⁴ Programmas Eco 50 ilgums

Veiktspēja un ietilpība

- Energoefektivitātes klase¹: E
- Elektroenerģijas patēriņš² / Ūdens patēriņš³: 94 kWh / 9.5 litri
- Ietilpība: 13 novietojuma iestatījumi
- Programmas ilgums⁴: 4:10 (h:min)
- Trokšņu līmenis: 46 dB(A) re 1 pW
- Trokšņu līmeņa klase: C

Programmas un speciālās funkcijas

- 5 programmas: Eco 50, Auto 45-65° 45-65, Intensive 70, Express 65° 65, Favourite
- Pre-Rinse
- 4 speciālās funkcijas: Remote Start, Extra Dry, HalfLoad, SpoD VarioSpeed
- Machine Care
- Papildfunkcijas no Home Connect lietotnes: HygienePlus, Silence on demand

Tehnoloģija

- Wi-Fi
- Aqua-Sensors
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- Nerūsošais tērauds/Polinox

Dizains un komforts

- Vario grozu sistēma
- InfoLight red
- Augšējais grozs ar maināmu augstumu
- SX uz apakšējā turētāja
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- 2 atlokāmu stieņu rindas
- Galda piederumu statīvs: Plastmasas
- Galda piederumu grozs apakšējā grozā
- Tasiņu plaukta augš. statīvs: 2 simple (long/short)
- Vadība no augšas, spiedpogas
- Teksta uzraksti (angļu val.)
- Skaņas signāls programmas beigās
- Laika izvēle: 9
- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma


Instalācija

- AquaStop
- Produkta izmēri (AxPxH): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Iekļauta plāksne aizsardzībai pret tvaiku


¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

Sērija 2, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm SMV2ITX09E

Izmēri mm



⚡ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu



Izmēri (mm)