

**Serie | 6, Pilnībā iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna, 45 cm
SPV66TX01E**



**Paļaujieties uz PerfectDry funkcijas
revolucionāro žāvēšanas rezultātu
problemātiskiem traukiem no stikla un pat
plastmasas.**

- **Glass 40 °C:** saudzīga stikla trauku mazgāšana.
- **Rackmatic:** trauku mazgājamās mašīnas plaukts ar pielāgojamu augstumu lielākiem priekšmetiem.
- **TimeLight:** precīzs atlikušais laiks un mazgāšanas programma tiek projicēta uz grīdas.
- **AquaStop:** aizsargā pret noplūdēm ar 100 % mūža garantiju.
- **EcoSilence Drive:** kluss, efektīvs un garantē zemu enerģijas patēriņu.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: D

Programmas "eco" enerģijas patēriņš uz 100 cikliem: 67 kWh

Maksimālais trauku komplektu skaits: 10

Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā "eco": 9,5 l

Programmas ilgums: 3:15 h

Gaisvadītā trokšņa emisijas: 43 dB(A) re 1 pW

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvējams

Augstums ar darba virsmu: 0 mm

Produkta izmēri (platums x dziļums): 815 x 448 x 550 mm

Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 815-875
x 450 x 550 mm

Apstiprinātie sertifikāti: CE, VDE

Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm: 1150 mm

Regulējamas kājiņas: Yes - all from front

Maksimāli regulējama kājiņa: 60 mm

Neto svars: 40,745 kg

Bruto svars: 42,5 kg

Pieslēguma jauda: 2400 W

Strāva: 10 A

Spriegums: 220-240 V

Frekvence: 50; 60 Hz

Strāvas vada garums: 175 cm

Kontaktdakšas veids: Schuko/Gardy kontakts ar zem.

Ieplūdes šļūtenes garums: 165 cm

Izvades caurules garums: 205 cm

EAN kods: 4242005060085

Uzstādīšanas veids: Pilnībā integrēts

Papildu piederumi

SGZ1010 : Ieplūdes un izplūdes šļūtenes

SMZ5000 :

SMZ5005 : Tērauda lente trauku mazg. mašīnai

SMZ5300 : Vīna glāžu turētājs



Serie | 6, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 45 cm SPV66TX01E

**Paļaujieties uz PerfectDry funkcijas
revolucionāro žāvēšanas rezultātu
problemātiskiem traukiem no stikla un pat
plastmasas.**

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- Trokšņu līmenis: 43(A) re 1 pW
- Trokšņu līmenis (klusā programma) 41 dB(A) re 1 pW

Programmas un speciālās funkcijas

- 6 programmas: intensīvais 70, Auto 45-65, Eco 50, klusums 50, īss 60, stikls 40
- 3 speciālās funkcijas: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: novērš kaļķakmens un tauku nosēdumus tilpnē
- Zeolith® - žāvēšana

Dizains un komforts

- VarioDrawer Pro
- DosageAssist
- Rackmatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Taimeris: 1-24 stundas
- TimeLight
- EmotionLight

Tehnoloģija

- DuoPower smidzināšanas balsti augšējā grozā
- EcoSilence Drive
- Aqua-Sensors, Ielādes sensors
- Siltummainis.
- Reģenerācijas elektronika
- LED sāls uzpildes indikators
- LED skalošanas līdzekļa uzpildes indikators
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru


Drošība

- AquaStop

Instalācija

- No priekšpusēs regulējamas aizmugurējās kājiņas

**Serie | 6, Pilnībā iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna, 45 cm
SPV66TX01E**



Izmēri (mm)

