

**Serie 6, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,  
Zwart  
BIC510NB0**



HEZG9AS00S Adapter

**De multifunctionele warmhoudlade voor  
een 14 cm nis: voor het voorverwarmen  
van borden en het warmhouden van  
gerechten.**

- **Push-pull-mechanisme:** makkelijk openen en sluiten dankzij een slim veermechanisme.

---

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Maximum aantal espressokopjes: .....64  
Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 140x594x540 mm  
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 210 x 660 x 660 mm  
Inbouwafmetingen: ..... 140 x 560 x 550 mm  
EAN-code: ..... 4242005035403  
Minimale smeltveiligheid: ..... 6 A  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: .....60; 50 Hz  
Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding

---



**Serie 6, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,  
Zwart  
BIC510NB0**

**De multifunctionele warmhoudlade voor  
een 14 cm nis: voor het voorverwarmen  
van borden en het warmhouden van  
gerechten.**

---

**Design:**

- Ovenruimte in edelstaal

**Comfort :**

- Bediening met draaiknop
- Eenvoudig gebruikconcept
- Volume: 23 l
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espressokopjes of 14 borden (26cm)
- Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed, warmhouden van gerechten en dranken, ontdooien van gerechten, laten rijzen van deeg, garen op lage temperatuur
- Push Pull (zonder handgreep)

**Toebehoren:**

- 1 x M\*\*0219


**Technische informatie:**

- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Totale aansluitwaarde: 0.4 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

**Afmetingen:**


- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 540 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**Serie 6, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,  
Zwart  
BIC510NB0**



Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm



Afmeting in mm