


**Serie 6, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,
Inox
BIC510NS0**



HEZG9AS00S Adapter

**De multifunctionele warmhoudlade voor
een 14 cm nis: voor het voorverwarmen
van borden en het warmhouden van
gerechten.**

- **Push-pull-mechanisme:** makkelijk openen en sluiten dankzij een slim veermechanisme.

Type constructie:Inbouw
Maximum aantal espressokopjes:64
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 140x594x540 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 210 x 660 x 660 mm
Inbouwafmetingen: 140 x 560 x 550 mm
EAN-code:4242005035373
Minimale smeltveiligheid: 6 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:60; 50 Hz
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding



**Serie 6, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,
Inox
BIC510NS0**

**De multifunctionele warmhoudlade voor
een 14 cm nis: voor het voorverwarmen
van borden en het warmhouden van
gerechten.**

Design:

- Ovenruimte in edelstaal

Comfort :

- Bediening met draaiknop
- Eenvoudig gebruikskoncept
- Volume: 23 l
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espressokopjes of 14 borden (26cm)
- Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed, warmhouden van gerechten en dranken, ontdooien van gerechten, laten rijzen van deeg, garen op lage temperatuur
- Push Pull (zonder handgreep)

Toebehoren:

- 1 x M**0219


Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Totale aansluitwaarde: 0.4 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

Afmetingen:


- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 540 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**Serie 6, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,
Inox
BIC510NS0**



Boven een warmhoudlade kunnen compacte
bakovens met een apparaathoogte van
455 mm ingebouwd worden.
Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm



Afmeting in mm