

**Serie 8, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,
Inox
BIC630NS1**



HEZG9AS00S Adapter

**De warmhoudlade voor nissen van 14 cm:
zo kan u vaatwerk voorverwarmen en
gerechten warm houden of langzaam
garen.**

- **Push-pull-mechanisme:** makkelijk openen en sluiten dankzij een slim veermechanisme.

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Maximum aantal espressokopjes:64
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 140x594x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 210 x 660 x 660 mm
Inbouwafmetingen: 140 x 560 x 550 mm
EAN-code:4242002813851
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:60; 50 Hz
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding



**Serie 8, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,
Inox
BIC630NS1**

**De warmhoudlade voor nissen van 14 cm:
zo kan u vaatwerk voorverwarmen en
gerechten warm houden of langzaam
garen.**

Design:

Comfort :

- Bediening met draaiknop
- Eenvoudig gebruikskoncept
- Verwarmingsplaat uit hardglas
- Volume: 20 l
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26cm)
- 5 functies: voorverwarmen van serviesgoed, warmhouden van gerechten en dranken, ontdooien van gerechten,- laten rijzen van deeg, langzaam garen
- 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur)
- Push Pull (zonder handgreep)


Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Totale aansluitwaarde: 0.81 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

Afmetingen:


- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- We raden u aan om complementaire producten binnen SER8 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

**Serie 8, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,
Inox
BIC630NS1**



Boven een warmhoudlade kunnen compacte
bakovens met een apparaathoogte van
455 mm ingebouwd worden.
Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm



Afmeting in mm