


**Serie 8, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,  
Zwart  
BIC9101B1**



HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter

**Verwarm borden en kopjes voor, zodat je gerechten langer warm blijven.  
Warmhoud-functie om bereide gerechten warm te houden.**

- **Push-pull-mechanisme:** makkelijk openen en sluiten dankzij een slim veermechanisme.

---

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Maximum aantal espressokopjes: .....64  
Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 140x594x518 mm  
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 260 x 650 x 700 mm  
Inbouwafmetingen: ..... 140 x 560 x 550 mm  
EAN-code: .....4242005321650  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: .....50; 60 Hz  
Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding

---



**Serie 8, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,  
Zwart  
BIC9101B1**

**Verwarm borden en kopjes voor, zodat je gerechten langer warm blijven.  
Warmhoud-functie om bereide gerechten warm te houden.**

---

**Design:**

**Comfort :**

- Touch Control illuminated zwart
- Eenvoudig gebruikconcept
- Verwarmingsplaat uit hardglas
- Volume: 20 l
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26cm)
- 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur)
- Push Pull (zonder handgreep)

**Technische informatie:**


- Lengte aansluitkabel: 175 cm
- Totale aansluitwaarde: 0.82 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

**Afmetingen:**

- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 518 mm
- Inbouwfmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- In het geval van installatie onder het werkblad is de installatieaccessoire met onderdeelnr. 9001698838 nodig
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- met de verwarmingsfuncties: Langzaam garen, Warmhouden, plate warming, cup warming
- Touch bediening

**Serie 8, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,  
Zwart  
BIC9101B1**

Afmeting in mm



**A: 7,5 mm**

Compacte bakovens met apparaathoogte 455 mm kunnen zonder tussenbodem boven de warmhoudlade worden ingebouwd

Afmeting in mm

