

Serie 8, Inbouw stoomoven, 60 x 45 cm, Carbonzwart CDG834AC0



Toebehoren geïntegreerd

1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons

Optionele toebehoren

HEZ660050	decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)
HEZ660060	Decorlijst zwart
HEZ66D910	Vacuumeerzakjes 180 x 280mm, 100 stuks
HEZ66D920	Vacuumeerzakjes 240 x 350 mm, 100 stuks
HEZ6BMA00	Montageset met tussenbodem
HEZ915003	Glazen braadpan
HEZG0AS00	Aansluitkabel voor ovens 3m.

De compacte stoomoven: voor een zachte bereiding van het eten die aroma en vitamines behoudt.

- **Bedieningspaneel met TFT-display:** makkelijk gebruik dankij de Control Ring met klare tekstdisplay en symbolen.
- **Klapdeur met Soft Open en Soft Close:** de ovendeur opent en sluit geruisloos en zacht.

Technische gegevens

Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Frequentie: 50; 60 Hz
Spanning: 220-240 V
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Aansluitvermogen: 1750 W
EAN-code: 4242005122103
Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
Nettogewicht: 24.6 kg
Deurmateriaal: Glas
Materiaal bedieningspaneel: glas
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 540 x 660 x 690 mm
Afmetingen van het toestel: 455 x 594 x 548 mm
Inbouwafmetingen: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meegeleverde toebehoren: .. 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons



4 242005 122103

Serie 8, Inbouw stoomoven, 60 x 45 cm, Carbonzwart CDG834AC0

De compacte stoomoven: voor een zachte bereiding van het eten die aroma en vitamines behoudt.

Oventype / verwarmingswijzen:

- Compacte stomer met 4 verwarmingswijzen: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 100 °C
- Volume binnenruimte: 38 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST

Design:

- Intuïtieve bedieningsring carbon black
- Binnenruimte in inox

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding Aanduiding van de voorverwarming AutoPilot
- AutoPilot: 20 automatische programma's
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- Staafhandgreep
- AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Binnenverlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1.3 l
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator in de binnenruimte
- Koelventilator

Toebehoren:

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons

Milieu / Zekerheid:

- Koel toestelfront Comfort: 40°C (oventemperatuur 180°C)
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling Start knop Deurcontactschakelaar




Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 1.75 kW

Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- We raden u aan om complementaire producten binnen SER8 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

**Serie 8, Inbouw stoomoven, 60 x 45
cm, Carbonzwart
CDG834AC0**



Plaats voor
apparaataanslu
320 x 115

Inbouw met één

Wordt het comp
kookzone ingeb
gehouden worde
dikte (eventueel



Afstand min.:
inductiekookzo
gaskookplaat: 4
elektrische koo

Kookzone-type

Inductiekookzon
Volledige opperv
inductiekookzon
gaskookplaat

elektrische
kookplaat