

Serie 8, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Inox CMG636BS1



Toebehoren geïntegreerd

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ634080 ., HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De compact oven met microgolfoven functie: op de snelste manier perfecte kookresultaten.

- **Assist-functie:** selecteert automatisch de juiste verwarmingswijze, temperatuur en tijd voor een groot aantal recepten.
- **TFT-Touchdisplay:** toont duidelijk tekst en afbeeldingen, voor eenvoudige en intuïtieve ovenbediening.
- **EcoClean:** reinigen is bijna niet meer nodig dankzij de speciale coating op de achterwand. Hierdoor wordt het vet automatisch geabsorbeerd.
- **Klapdeur met Soft Open en Soft Close:** de ovendeur opent en sluit geruisloos en zacht.

Technische gegevens

Type magnetron: Magnetron met bakoven
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen van het toestel: 455 x 594 x 548 mm
 Afmetingen van het toestel met verpakking: ..237.0 x 480 x 392.0 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 Nettogewicht: 35.4 kg
 Brutogewicht: 37.7 kg
 EAN-code: 4242002789156
 Maximaal magnetronvermogen:900 W
 Aansluitvermogen:3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Serie 8, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Inox CMG636BS1

De compact oven met microgolfoven functie: op de snelste manier perfecte kookresultaten.

Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- We raden u aan om complementaire producten binnen SER8 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

Oventype / verwarmingswijzen:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed)
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Volume binnenruimte: 45 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST

Design:

- Intuïtieve bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email

Reiniging:

- EcoClean-uitrusting: achterwand
- Cleaning Assistance

Comfort :

- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding Aanduiding van de voorverwarming Sabbath functie
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- Staafhandgreep
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Koelventilator

Toebehoren:

- 1 x Universele braadslede, 1 x Combi rooster



Milieu / Zekerheid:

- Koel toestelfront Comfort: 40°C (oventemperatuur 180°C)
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Technische informatie:


- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW

**Serie 8, Compacte oven met
microgolffunctie, 60 x 45 cm, Inox
CMG636BS1**



Inbouw met één kookzone.

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).



Kookzone-type	min. werkblad-dikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

