

**Serie | 8, Inbouw stoomoven compact, inox
CSG656BS1**

A+



De compacte stoomoven met hete lucht functie: combineert zachte voorbereiding met de kracht van hete lucht.

- **Stoomkoken:** door stoom toe te voegen blijft het voedsel krokant buiten en sappig vanbinnen.
- **Assist:** automatische regeling van de optimale warmte, temperatuur en tijd voor ontelbare gerechten.
- **TFT TouchScreen bediening:** makkelijk gebruik dankzij de controle ring met klare tekst en beelden.
- **EcoClean Direct:** schoonmaken bijna niet meer nodig, dankzij de speciale coating die vet absorbeert.
- **LED-verlichting:** perfecte verlichting van de gerechten met lager energieverbruik.

Technische gegevens

Frontkleur / -materiaal :	inox
Uitvoering :	Inbouw
Deurtype :	Klapdeur
Inbouwfmetingen :	450-455 x 560-568 x 550
Afmetingen van het toestel (mm) :	455 x 594 x 548
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	520 x 650 x 710
Materiaal bedieningspaneel :	roestvrij staal
Deurmateriaal :	Glas
Nettogewicht (kg) :	33,999
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	150
EAN-code :	4242002789095
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken :	CE, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) :	1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) :	47
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) :	81,3

Toebehoren geïntegreerd

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S

Optionele toebehoren

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ36D153P Porseleinen stoomovenpan GN1/3, HEZ36D163 Stoomovenpan S zonder gaatjes, HEZ36D163G Stoomovenpan S met gaatjes, HEZ36D353P Porseleinen stoomovenpan GN2/3, HEZ36D663G Stoomovenpan XL met gaatjes, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070, HEZ632070, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ638D18 Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000



Serie | 8, Inbouw stoomoven compact, inox CSG656BS1

De compacte stoomoven met hete lucht functie: combineert zachte voorbereiding met de kracht van hete lucht.

- Energie-efficiëntieklasse: A+

Reiniging:

- EcoClean-uitrusting: achterwand, zijwanden, plafond
- ecoClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Oventype / verwarmingswijze:

- 12 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Volume binnenruimte: 47 l

Comfort / Zekerheid:

- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- Temperatuurvoorstel
Actuele temperatuuraanduiding
Weergave opwarming
Sabbath functie
- Extra functies:
Ontkalkingsprogramma
Automatische kookpuntdetectie
Droogfunctie
- Klapdeur, Oven met SoftClose deur, gedempt openen en sluiten
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Aanduiding leeg watterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging
Veiligheidsuitschakeling
Aanduiding van de restwarmte
Start-/Stoptoets
Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

Design:

- Intuïtieve bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email

Toebehoren:


- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.3 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Serie | 8, Inbouw stoomoven compact, inox CSG656BS1

Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

