

## Serie 2, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFL064W53



DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4685	Greeplijst 60 cm RVS
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ11T1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ11T1I4	CleanAir standaard recirc.set

- **Afwerkingsband:** Kies de ideale kleur uit een waaier van verschillende Bosch afwerkingsbanden.
- **Metalen vetfilter:** zuivert de lucht, vangt vet op en vergemakkelijkt het schoonmaken.

Uitvoering: ..... Pull-out  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Inbouwafmetingen: ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
 Hoogte: ..... 203 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: ..... 430 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 7.9 kg  
 Soort besturing: ..... Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3 standen  
 Maximale afzuigcapaciteit: ..... 388 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtcirculatie: ..... 257 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 388 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen: ..... 2  
 Geluidsniveau: ..... 67 dB(A) re 1pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Aluminium wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242005231928  
 Aansluitvermogen: ..... 108 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Type installatie: ..... Inbouw



## Serie 2, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFL064W53

---

### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B\*
- Gemiddeld energieverbruik: 40.3 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB\*

### Werking/Vermogen

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Luchtafvoer max. volgens EN 61591; 389 m<sup>3</sup>/u

### Comfort

- 3 vermogensstanden
- Tuimeltoets
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 67 dB(A) re 1 pW
- Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element
- vetfilter met aluminium paneel
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Telescopisch element zonder profiel (afwerkingsprofiel of meubelprofiel noodzakelijk)

### Technische specificaties

- Toestelafmetingen (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

**Serie 2, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic**  
**DFL064W53**



