


Serie 2, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFM064W54



DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set
HEZG9AS00S	Adapter

- **Metalen vetfilter:** zuivert de lucht, vangt vet op en vergemakkelijkt het schoonmaken.

Uitvoering:	Pull-out
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Inbouwfmetingen:	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hoogte:	203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	8.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	388 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie:	257 m ³ /h
Maximum Air flow:	388 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	67 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005231997
Aansluitvermogen:	108 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Inbouw



Serie 2, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFM064W54

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 40.3 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vefilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB*

Werking/Vermogen

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Luchtafvoer max. volgens EN 61591; 389 m³/u

Comfort

- 3 vermogensstanden
- Tuimeltoets
- Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 67 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- vetfilter met aluminium paneel
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K

Technische specificaties

- Toestelafmetingen (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

Serie 2, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic
DFM064W54

