

**Serie | 8, eilanddampkap, 37 cm,
zwart
DII31RV60**



- **PerfectAir Sensor:** automatische aanpassing van het afzuigvermogen voor het beste afzuigresultaat bij een zo laag mogelijk geluidsniveau.
- **EcoSilence Drive:** onze zeer efficiënte motor bespaart energie, zonder compromis op prestaties
- **Intensieve stand:** verwijdert sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.

Technische gegevens

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	140
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuïs (mm) :	501
en: Minimum distance above an electric hob :	550
Nettogewicht (kg) :	24,480
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) :	511.0
Aantal lampen :	4
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002946498
Aansluitwaarde (W) :	272
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	zonder stekker
Type installatie :	eiland



Optionele toebehoren

- DZZ0XX0P0 : Regeneerebaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

Serie | 8, eilanddampkap, 37 cm, zwart DII31RV60

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Schouwloze dampkap
- Geschikt voor kringloopwerking
- 1 CleanAir koolstoffilter meegeleverd
- Afzuigcapaciteit in kringloopwerking: Normale werking: 392 m³/h Intensiefstand: 511 m³/h
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)

- HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
- PerfectAir sensor
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij kringloopwerking: Normale werking: 56 dB(A) of 69 dB(A) re 1 pW Intensiefstand: 61 dB(A) of 74 dB(A) re 1 pW
- Elektronische bediening via TouchControl, LED-indicatie
- Inclusief montageset voor op het plafond, easy installatie met slechts 4 schroeven, lengte kabel afstelbaar (20 cm - 100 cm)
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 1 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-module van 3 W
- Dimfunctie
- Softlight
- Afmetingen (hxbxd): 501 x 370 x 377 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- Aansluitwaarde: 272 W

**Serie | 8, eilanddampkap, 37 cm, zwart
DII31RV60**

