

Serie 6, plafondlamp, 105 cm, Wit DRR16AQ20



Optionele toebehoren

DIZ0JX0P0 : Regenererbaar koolfilter (vervanging)



De plug&play plafondunit voor een eenvoudige en ruimtebesparende oplossing voor de perfecte inbouw in uw open keuken.

- **Afzuigkapbediening Dampkapbediening via kookplaat:** gebruik je kookplaat om de afzuigkap dampkap te bedienen.
- **Home Connect:** afzuigkappen dampkappen met slimme connectiviteit maken het leven makkelijker.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor afzuigkappendampkappen.
- **Intensieve stand:** verwijdert sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.

Technische gegevens

Uitvoering : Island/Ceiling

Lengte elektriciteits snoer : 0 cm

Hoogte van het apparaat (mm) : 183-183 mm

en: Minimum distance above an electric hob : 650 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Nettogewicht : 33,0 kg

Soort besturing : Elektronisch

Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensieve

Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 484 m³/h

Maximale luchtcirculatie : 337 m³/h

Aantal lampen : 4

Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar

EAN-code : 4242005098804

Aansluitwaarde : 172 W

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz

Type stekker : Zonder stekker

Type installatie : Eiland



4 242005 098804

Serie 6, plafondlamp, 105 cm, Wit DRR16AQ20

De plug&play plafondunit voor een eenvoudige en ruimtebesparende oplossing voor de perfecte inbouw in uw open keuken.

- Eilandlamp: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland

Design:

- Randafzuiging
- Wit filterafdekking
- Easy to clean binnenframe in inox

Werking / Vermogen:

- Geschikt voor kringloopwerking
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- 1 high-performance motoren
- Max. afzuigcapaciteit: 580 m³/u

Comfort:

- cleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd
- HoodControl: bedien de lamp vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Automatische nalooptijd voor de beste prestaties en langere levensduur van de CleanAir geurfilters (kan worden aangepast en gedeactiveerd via de Home Connect-app.)

Algemene informatie:

- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- vetfilter met rvs paneel
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-module van 3 W
- Dimfunctie
- Softlight
- Verlichting intensiteit: 505 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Afstandsbediening
- Elektronische bediening via DirectSelect en LED-indicatie
- Infrarood afstandsbediening
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of

tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)

- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- interval functie: beschikbaar via Home Connect
- silence functie: beschikbaar via Home Connect


Comfort / Zekerheid:

- Aansluitwaarde: 172 W

Afmetingen:


- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 183 x 1050 x 600 mm

Serie 6, plafondlamp, 105 cm, Wit DRR16AQ20



A: Bereik voor kabeluitgang bij plafond
B: Voorzijde apparaat

Afmeting in mm



A: Optimale prestaties tot 1500 mm
B: Vanaf bovenkant pannendrager