

**Serie | 8, wanddampkap, 33 cm, zwart
DWI37RV60**

- **PerfectAir Sensor:** automatische aanpassing van het afzuigvermogen voor het beste afzuigresultaat bij een zo laag mogelijk geluidsniveau.
- **EcoSilence Drive:** onze zeer efficiënte motor bespaart energie, zonder compromis op prestaties
- **Intensieve stand:** verwijdert sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.

Technische gegevens

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuïs (mm) :	501
en: Minimum distance above an electric hob :	550
Nettogewicht (kg) :	15,180
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) :	400.0
Aantal lampen :	2
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002946658
Aansluitwaarde (W) :	146
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

Optionele toebehoren

DZZ0XX0P0 : Regeneereerbaar koolfilter (vervanging)

DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)



Serie | 8, wanddampkap, 33 cm, zwart DWI37RV60

Algemene informatie:

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Schouwloze dampkap
- Geschikt voor kringloopwerking
- 1 CleanAir koolstoffilter meegeleverd
- Afzuigcapaciteit in kringloopwerking: Normale werking: 329 m³/h Intensiefstand: 400 m³/h
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:


Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)

- HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
- PerfectAir sensor
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij kringloopwerking: Normale werking: 54 dB(A) of 67 dB(A) re 1 pW Intensiefstand: 59 dB(A) of 72 dB(A) re 1 pW
- Elektronische bediening via TouchControl, LED-indicatie
- 1 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-module van 3 W
- Dimfunctie
- Softlight
- Easy-wandbevestiging systeem

Afmetingen:

- Afmetingen (hxbxd): 501 x 330 x 291 mm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan


Serie | 8, wanddampkap, 33 cm, zwart DWI37RV60




(1) Positie voor stopcontact

Rekening houden met de minimale dikte van de achterwand.

Afmeting in mm



Afmeting in mm



min. 550 Elektro
Gas niet toegestaan*

* vanaf bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm