

Serie 2, Wanddampkap, 90 cm, RVS DWP94BC50



Optionele toebehoren

DHZ5275	Recirculatieset
DHZ5276	Koolfilter (vervanging)
DHZ9550	Roestvrijstalen achterwandpaneel
DHZ9551	Roestvrijstalen achterwandpaneel
DHZ1224	Ventilatiekanaal
DHZ1234	Ventilatiekanaal

Technische gegevens

Kleur schoorsteen:	roestvrij staal
Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Hoogte luchtafvoerbuys min/max:	553-730/573-730 mm
Hoogte:	246 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	9.3 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	365 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie:	213 m ³ /h
Maximum Air flow:	365 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	65 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005032013
Aansluitvermogen:	100 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 032013

Serie 2, Wanddampkap, 90 cm, RVS DWP94BC50

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig

Comfort / Zekerheid:


- 3 vermogensstanden
- Dubbele luchtstroom
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Geluidsniveau bij normale werking 365 m³/u: 52 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig

Afmetingen:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm


*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

Serie 2, Wanddampkap, 90 cm, RVS DWP94BC50



Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm




A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm



A: Luchtafvoer uitlaat

B: Stopcontact


C: Luchtafvoer

D: Circulatielucht

E: Elektrisch

F: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

G: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland



Afmeting in mm