

Serie 2, Wanddampkap, 90 cm, Zwart DWP94BC60



Optionele toebehoren

DHZ5275	Recirculatieset
DHZ5276	Koolfilter (vervanging)

Wanddampkap Pyramide: mooie prestaties passend bij uw keuken

Technische gegevens

Kleur schoorsteen:	zwart
Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte luchtafvoerbuys min/max:	553-730/573-730 mm
Hoogte:	246 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	10.4 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	365 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	213 m³/h
Maximum Air flow:	365 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	65 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005026791
Aansluitvermogen:	100 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 026791

Serie 2, Wanddampkap, 90 cm, Zwart DWP94BC60

Wanddampkap Pyramide: mooie prestaties passend bij uw keuken

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB*

Type:

Design:

Werking / Vermogen:

Werking / Bediening:

Vermogen

Comfort / Zekerheid:

Comfort:


Afmetingen:

Algemene informatie:

- Decoratieve dampkap - 90 cm
- Zwart
- Decoratieve dampkap - 90 cm
- 90 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- DirectSelect
- (3 vermogensstanden)
- 3 vermogensstanden
- Dubbele luchtstroom
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Verlichting intensiteit: 94 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Luchtafvoer max. volgens EN 61591; 365 m³/u
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 65 dB(A) re 1 pW
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep
- Max. afzuigcapaciteit: 365 m³/u
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 100 W
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m


*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

Serie 2, Wanddampkap, 90 cm, Zwart DWP94BC60



Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm




A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm



A: Luchtafvoer uitlaat

B: Stopcontact


C: Luchtafvoer

D: Circulatielucht

E: Elektrisch

F: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

G: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland



Afmeting in mm