

**Serie 4, 71.2 x 55.8 cm,
Vlakscharnier
GIV11AFE0**



1 x Ijsblokjeschaal

KFZ10AX0 Decor lijst
KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

De vriezer met 3 transparante vrieslades en SuperVriezen om nieuwe etenswaren ook sneller te kunnen invriezen.

- Energiezuinig en minder vaak ontdooien.

Energieklasse:E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 167 kWh/annum
 Inhoud vriesgedeelte: 72 l
 Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauroe: C
 Temperatuur in display vriezer:Geen
 Verlichting: Neen
 Productcategorie: Vrieskast
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeel opties: Niet mogelijk
 No-frost systeem: Neen
 Hoogte: 712 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte toestel: 545 mm
 Inbouwafmetingen: 720 x 560 x 550 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 790 x 620 x 640 mm
 Nettogewicht: 35.9 kg
 Brutoweight: 38.3 kg
 Aansluitvermogen: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Ontdooien met stoom : Handmatig
 Alarmsignaal bij storing: Optisch en akoestisch
 Deurvergrendeling: Neen
 Aantal vrieslades/manden: 3
 Aantal vriesvakken met klep: 0
 EAN-code: 4242005126552
 Merk: Bosch
 Productnaam: GIV11AFE0
 Productcategorie: Vrieskast
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjeschaal



Serie 4, 71.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier GIV11AFE0

**De vriezer met 3 transparante vrieslades
en SuperVriezen om nieuwe etenswaren
nog sneller te kunnen invriezen.**

Algemene informatie

- GIV11AFE0
- Integreerbare diepvriezer
- Vlakscharniertechniek
- LowFrost - minder ijsvorming, sneller ontdooien!

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 167 kWu per jaar
- Inhoud vriesruimte: 72 liter
- Geluidsniveau: 36 dB (klasse C)

Comfort en veiligheid

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Akoestisch alarm, Optisch alarm

Vriesgedeelte

- Invriescapaciteit: 4.4 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 h
- Super Freezing
- 3 transparante diepvrieslades

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 71.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 72 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V



Toebehoren

- ijsblokjeschaal

Optionele toebehoren

- KFZ10AX0, KUZ20SX0

**Serie 4, 71.2 x 55.8 cm,
Vlakscharnier
GIV11AFE0**



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht





A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.