

Serie 6, Onderbouwvriezer, 82 x 59.8 cm, SoftClose vlakscharnier GUN21ADE0



1 x Ijsblokjeschaal

KFZ10AX0 Decor lijst
KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

Onderbouwvriezer met No Frost en deuralarm voor gemakkelijk en zorgeloos invriezen waar ruimte beperkt is.

- **NoFrost:** Voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **Slim verbonden:** beheer en bedien je koelkast op afstand vanaf je smartphone of tablet.
- **Audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.**

Energieklasse:	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	189 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	85 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Verlichting:	Neen
Productcategorie:	Vrieskast
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
No-frost systeem:	Koelkast en vriezer
Hoogte:	820 mm
Breedte:	598 mm
Diepte toestel:	548 mm
Inbouwafmetingen:	820 x 600 x 550 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	890 x 655 x 625 mm
Nettogewicht:	31.2 kg
Brutogewicht:	34.0 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Ontdooien met stoom:	Automatic
Alarmsignaal bij storing:	Optisch
Deurvergrendeling:	Neen
Aantal vriesladen/manden:	3
Aantal vriesvakken met klep:	0
EAN-code:	4242005381111
Merk:	Bosch
Productnaam:	GUN21ADE0
Productcategorie:	Vrieskast
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjeschaal



Serie 6, Onderbouwvriezer, 82 x 59.8 cm, SoftClose vlakscharnier GUN21ADE0

Onderbouwvriezer met No Frost en deuralarm voor gemakkelijk en zorgeloos invriezen waar ruimte beperkt is.

Algemene informatie

- GUN21ADE0
- NoFrost - nooit meer ontdooien, Inbouw vrieskast tafelmodel (<=90cm)
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 189 kWu per jaar
- Inhoud vriesruimte: 85 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Spaarschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Diepvriesgedeelte

- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Invriescapaciteit: 8 kg in 24 uur
- Super Freezing
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h
- 3 transparante diepvriesladen

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 82 x 60 x 55 cm

Technische informatie


- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-T
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- Accessoires: 1 x ijsblokjeschaal

Serie 6, Onderbouwvriezer, 82 x 59.8 cm, SoftClose vlakscharnier GUN21ADE0


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm



Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden



Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg