

Serie 4, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Zwart HBA4330B1



Toebehoren geïntegreerd

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, anti-aanbaklaag, HEZ538000 1-voudige Clip telescooprails, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ634000 :, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

Oven met 3D warme lucht: perfecte bak- en braadresultaten op 3 niveaus gelijktijdig.

- **Rode LED display** : gemakkelijk in gebruik.
- **2 Verzinkbare draaiknoppen**: hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- **EcoClean**: reinigen is bijna niet meer nodig dankzij de speciale coating op de achterwand. Hierdoor wordt het vet automatisch geabsorbeerd.
- **Telescopische rail op 1 niveau**: handig en in -en uitleiden van bakplaten op alle niveaus.
- **Hotair Gentle**: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Integreerbaar reinigingssysteem:ecoClean reinigingssysteem
 Inbouwafmetingen:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 595x594x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 675 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel:glas
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 32.3 kg
 Bruikbare inhoud: 71 l
 Ovenfuncties: Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill
 Temperatuurregeling: Mechanisch
 Lengte elektriciteits snoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242005356751
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
 Energieklasse¹:A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU):0.81 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 95.3 %
 Aansluitvermogen:3400 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242005 356751

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

Serie 4, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Zwart HBA4330B1

Oven met 3D warme lucht: perfecte bak- en braadresultaten op 3 niveaus gelijktijdig.

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met 5 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Warme lucht zacht
- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 5 ST
- met stopfunctie, varioClip rail

Design:

- Bediening met draaiknop, Verzinkbare draaiknoppen, rond
- Binnenruimte in grijs email

Reiniging:

- EcoClean-uitrusting: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Aanduiding van de voorverwarming
- automatische start
- Staafhandgreep
- Snel opwarmen
- Halogeenverlichting
- Koelventilator

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Milieu / Zekerheid:

- Kinderbeveiliging


Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.4 kW
- Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.97 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht: 0.81 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1 Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud oven: 71 l


Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**Serie 4, Inbouwoven, 60 x 60 cm,
Zwart
HBA4330B1**




Afmeting in mm




A: 19,5 mm

B: Ruimte voor apparaat-aansluiting 320 x 115 mm



Afmeting in mm

Inbouw met een kookzone.



Afmeting in mm