

Serie 8, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Inox HBG6730S1



1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

AOVG9MF00S :, HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ633001 Deksel voor professionele pan, HEZ633070 Professionele pan, HEZ634000 :, HEZ635000 Universele braadslede, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ638270 Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus, HEZ638370 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

- **4D warme lucht:** gelijkmatige verdeling van de warmte voor perfecte resultaten – op ieder niveau.
- **AutoPilot 10:** ieder gerecht een schot in de roos dankzij 10 vooraf ingestelde automatische programma's.
- **Bedieningspaneel met TFT-display:** makkelijk gebruik dankij de Control Ring met klare tekstdisplay en symbolen.
- **Pyrolytische zelfreiniging:** reinigt de oven automatisch, je moet enkel de assen verwijderen.
- **Klapdeur met Soft Open en Soft Close:** de ovendeur opent en sluit geruisloos en zacht.

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Integreerbaar reinigingssysteem:Pyrolyse + Hydrolyse
 Inbouwafmetingen:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 595x594x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 670 x 670 x 680 mm
 Materiaal bedieningspaneel: roestvrij staal
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 37.3 kg
 Bruikbare inhoud: 71 l
 Ovenfuncties: 4D warme lucht, Ontdooistand, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Conventionele verwarming eco, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill
 Temperatuurregeling: Electronisch
 Aantal interne verlichting: 1
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242002807928
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
 Energieklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
 Aansluitvermogen:3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Serie 8, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Inox HBG6730S1

Reiniging:

- Pyrolytische reiniging

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven pyrolyse met 10 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

Comfort :

- led-touch control (rood/wit)
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Koelventilator
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
- Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

Design:

Toebehoren:

- 1 x Universele braadslede, 1 x Combi rooster

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

