

Serie 8, Combi microgolfoven met toegevoegde stoom, 60 x 60 cm, Inox HNG6764S1



1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, anti-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ633001 Deksel voor professionele pan, HEZ633070 Professionele pan, HEZ634080 ;, HEZ635000 Universele braadslede, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De inbouwoven met PerfectBake, PerfectRoast, microgolfoven en extra stoom: perfecte en krokante kookresultaten, zelfs bij tijdsgebrek.

- **Added Steam:** je gerechten lekker knapperig aan de buitenkant en heerlijk sappig binnenin.
- **4D warme lucht:** gelijkmatige verdeling van de warmte voor perfecte resultaten – op ieder niveau.
- **TFT-Touchdisplay:** toont duidelijk tekst en afbeeldingen, voor eenvoudige en intuïtieve ovenbediening.
- **Pyrolytische zelfreiniging:** reinigt de oven automatisch, je moet enkel de assen verwijderen.
- **Zijdelingse LED verlichting:** perfecte verlichting van de gerechten op alle niveaus.

Type magnetron: Magnetron met bakoven
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 595x594x548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 357 x 480 x 392 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 Nettogewicht: 47.2 kg
 Brutowicht: 50.5 kg
 EAN-code: 4242002789460
 Maximaal magnetronvermogen: 800 W
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Serie 8, Combi microgolfoven met toegevoegde stoom, 60 x 60 cm, Inox HNG6764S1

De inbouwoven met PerfectBake, PerfectRoast, microgolfoven en extra stoom: perfecte en krokante kookresultaten, zelfs bij tijdsgebrek.

Reiniging:

- Pyrolytische reiniging

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met magnetron en AddedSteam met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed)
- Volume binnenruimte: 67 l

Comfort :

- led-touch control (rood/wit)
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectBake: baksensor
- PerfectRoast: multipoint braadthermometer
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting, multilevel LED, Uitschakelbare ovenverlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
- Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

Design:

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik


Milieu / Zekerheid:

- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Bakoven met magnetron en AddedSteam
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Aantal niveaus: 5 ST
- Uittreksysteem op 1 niveau, pyrolysebestendig
- Intuïtieve bedieningsring
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding Aanduiding van de voorverwarming Sabbath functie Braadthermometer
- Staafhandgreep
- Koelfront Comfort: 30°C

Afmetingen:

- We raden u aan om complementaire producten binnen SER8 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.
- Binnenruimte in antraciet email
- Cleaning Assistance

Serie 8, Combi microgolfoven met toegevoegde stoom, 60 x 60 cm, Inox HNG6764S1



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

