

Serie 8, Combi microgolfoven met toegevoegde stoom, 60 x 60 cm, Wit HNG6764W6



Toebehoren geïntegreerd

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, anti-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ633001 Deksel voor professionele pan, HEZ633070 Professionele pan, HEZ634080 ; HEZ635000 Universele braadslede, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De inbouwoven met PerfectBake, PerfectRoast, microgolfoven en extra stoom: perfecte en krokante kookresultaten, zelfs bij tijdsgebrek.

- **Added Steam:** je gerechten lekker knapperig aan de buitenkant en heerlijk sappig binnenin.
- **4D warme lucht:** gelijkmatige verdeling van de warmte voor perfecte resultaten – op ieder niveau.
- **Assist-functie:** selecteert automatisch de juiste verwarmingswijze, temperatuur en tijd voor een groot aantal recepten.
- **TFT-Touchdisplay:** toont duidelijk tekst en afbeeldingen, voor eenvoudige en intuïtieve ovenbediening.
- **Pyrolytische zelfreiniging:** reinigt de oven automatisch, je moet enkel de assen verwijderen.

Technische gegevens

Type magnetron: Magnetron met bakoven
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen van het toestel: 595 x 594 x 548 mm
 Afmetingen van het toestel met verpakking: ...357.0 x 480 x 392.0 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 Nettogewicht:49.1 kg
 Brutowicht:52.3 kg
 EAN-code: 4242002808338
 Maximaal magnetronvermogen:800 W
 Aansluitvermogen:3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Serie 8, Combi microgolfoven met toegevoegde stoom, 60 x 60 cm, Wit HNG6764W6

De inbouwoven met PerfectBake, PerfectRoast, microgolfoven en extra stoom: perfecte en krokante kookresultaten, zelfs bij tijdsgebrek.

Reiniging:

- Pyrolytische reiniging

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met magnetron met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed)
- Volume binnenruimte: 67 l

Comfort :

- Home Connect : bediening op afstand
- led-touch control (rood/wit)
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectBake: baksensor
- PerfectRoast: multipoint braadthermometer
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting, multilevel LED, Uitschakelbare ovenverlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
- Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

Design:


Toebehoren:

- 1 x Universele braadslede, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Serie 8, Combi microgolfoven met toegevoegde stoom, 60 x 60 cm, Wit HNG6764W6



Wordt het apparaat of ingebouwd, dan moet worden met de volgende dikte (eventueel incl. c


Kookzone-type

Inductiekookzone


Volledige oppervlak-inductiekookzone

gaskookplaat

elektrische kookplaat



Plaats voor apparaataansluiting 320 x 115



Ventilatie in de p
min. 50 c