

Series 8, Built-in oven with steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel HSG636XS6



1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ36D163 Stoomovenpan S zonder gaatjes, HEZ36D163G Stoomovenpan S met gaatjes, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ633001 Deksel voor professionele pan, HEZ633070 Professionele pan, HEZ635000 Universele braadslede, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De stoomoven met PerfectBake en PerfectRoast: zo krijg je automatisch en zachtjes perfecte resultaten.

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 595x594x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 675 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: roestvrij staal
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 44.7 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242002808420
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 71 l
 Energieklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S



Series 8, Built-in oven with steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel HSG636XS6

De stoomoven met PerfectBake en PerfectRoast: zo krijg je automatisch en zachtjes perfecte resultaten.

Comfort / Zekerheid:

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Reiniging:

- EcoClean-uitrusting: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

Oventype / verwarmingswijze:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Bakoven met stoom met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grootvlakgrill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stoom 100%, regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- automatische voorgestelde temp actuele temperatuuraanduiding Weergave opwarming Sabbath functie
- Extra functies: ontkalkingsprogramma Automatische kookpuntdetectie Droogfunctie
- Klapdeur, Oven met SoftClose deur, soft opening
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectBake: baksensor PerfectRoast: multipoint braadthermometer
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED verlichting, multilevel LED, Uitschakelbare ovenverlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Ventilator in inox
- Info-toets
- Staafhandgreep
- Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start-/Stoptoets Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangroosters en op 3 niveaus, 100% telescopisch uittreksysteem, met stopfunctie



Design:

- Intuïtieve bedieningsring
- Binnenruimte in Binnenruimte in antraciet email

Toebehoren:

- 1 x Universele braadslede, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S

Series 8, Built-in oven with steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel HSG636XS6



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

