


**Serie | 6**
**KGE36AW42  
Bottom-Freezer  
Wit**

**A+++**

- **Energie-efficiëntieklasse A+++:** koelt uiterst zuinig.
- **LowFrost:** vermindert ijsvorming waardoor u minder vaak hoeft te ontthoien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.
- **VitaFresh-box:** groente en fruit blijven langer vers dankzij de luchtvochtigheidsregeling.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit dankzij de flexibel te gebruiken glazen plateaus en lades in het vriesgedeelte.

**Technische gegevens**

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	1860
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	73,352
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	35
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Scharnieren omkeerbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :	2
Plateaux voor flessen :	Ja
EAN-code :	4242002792989
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGE36AW42
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	149,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	214
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	88
No-frost systeem :	Neen
Bewaartijd bij storing (u) :	35
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Type installatie :	n.v.t


**Toebehoren geïntegreerd**

2 x koude accumulator  
3 x eiervak

**Optionele toebehoren**

KSZ10030 : Flessenrek



## Serie | 6 Koel/vriescombinatie

### **KGE36AW42** **Bottom-Freezer** **Wit**

#### **Toebehoren**

- koude accu, eierhouder

#### **Technische informatie**

- Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T

#### **Algemene informatie**

- Energie-efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D : 149 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 302 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 214 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte \*\*\*\*: 88 l

#### **Uitrusting**

- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- Vakantie-mode
- 6-voudig beveiligingssysteem
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename met memory-functie
- Akoestisch alarm bij open deur
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Dooiwaterafloop
- Verticale handgreep
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Deuren Wit, zijwanden Wit
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

#### **Koelgedeelte**

- Automatische ontdooiing
- AirFreshfilter
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en 3 EasyAccess shelves
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- DividerBox: variabele scheidingswand in de CrisperBox
- 3 deurvakken, waarvan 1 EasyLift en 1 met Boter- en kaasvak
- LED-verlichting

#### **Diepvriesgedeelte**


- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 35 u
- Super-vriezen
- varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender

## Serie | 6 Koel/vriescombinatie

**KGE36AW42**

**Bottom-Freezer**

**Wit**



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (binnengreep)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (buitengreep)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (binnengreep)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (buitengreep)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

**Beschrijving**

a hoogte  
b breedte  
c Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandstuk  
d Kastdiepte zonder flexibel afstandstuk  
e Breedte bij 90° geopende deur  
f Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandstuk  
g Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandstuk  
h Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandstuk

Algem. in mm